

połączeniowych oraz w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych (mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach) w ilości ca 1 Mg/rok, które są odpadami niebezpiecznymi. Czyszczenie sieci, jak i urządzeń podczyszczających zlecone będzie specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenie. Nie przewiduje się magazynowania odpadów na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia.

W ramach projektowanej inwestycji nie nastąpi wprowadzenie do środowiska wysokich przeszkód terenowych, które mogłyby spowodować istotne zaburzenia przepływu mas powietrza. Dominujące kierunki, siła i prędkość wiatru na analizowanym terenie, nie ulegną zmianie. Inwestycja nie wpłynie także na obieg ciepła w środowisku, ani na obieg wody w przyrodzie. W związku z powyższym, nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na klimat na etapie budowy i eksploatacji.

Prace związane z realizacją inwestycji nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych JCWP zlokalizowanych na przedmiotowym obszarze. Powyższe związane jest z zastosowaniem szeregu rozwiązań chroniących środowisko wodne, tj.: stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu o małym zużyciu paliw, stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, zapewnienie racjonalnego zużycia surowców, wody i materiałów, ograniczenie terenu zajętego pasa pod budowę do minimum, zapewnienie ciągłości robót oraz dostaw materiałów, zabezpieczenie odpowiedniej ilości sorbentów celem neutralizacji możliwych wycieków substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, zapewnienie odbioru ścieków sanitarno - bytowych poprzez czasową lokalizację przenośnych sanitariatów. Eksploatacja planowanej inwestycji przy zastosowaniu wszelkich planowanych rozwiązań chroniących środowisko wodne, tj. osadniki na terenach zabudowanych oraz rowy trawiaste na terenach niezabudowanych nie niesie za sobą zagrożeń nieosiągnięcia celów środowiskowych JCWP zlokalizowanych na przedmiotowym obszarze.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.39.2014.MS.25. z dnia 05.10.2015r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Informację o postanowieniu jw. zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych *Ekoportal* (www.ekoportal.pl) pod numerem 682/20145.

W dniu 12.11.2015r. pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.39.2014.MS.28. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku działając na podstawie art. 10 Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

W dniu 15.01.2016r. Wnioskodawca przedłożył zaktualizowaną tabelę drzew i krzewów z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi od wycinki. W związku z czym w dniu 18.01.2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku działając na podstawie art. 10 Kpa ponownie zawiadomił strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłaszanych żądań. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Realizacja inwestycji, a także późniejsza eksploatacja powstałych obiektów nie zwalnia inwestora z obowiązku, niezależnie od postanowień niniejszej decyzji: