

Pikieta	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
00+000	8,47	127,01	6,03	90,37	127,01	90,37
00+030	5,09	203,39	12,14	272,45	330,40	362,81
00+060	4,57	144,95	0,91	195,75	475,34	558,56
00+070	8,58	65,76	0,28	5,94	541,10	564,50
00+090	14,70	232,83	1,34	16,21	773,93	580,71
00+120	18,90	504,06	0,96	34,51	1277,99	615,22
00+150	13,71	478,36	1,12	31,48	1756,35	646,70
00+170	1,60	149,11	10,75	116,62	1905,45	763,32
00+180	3,96	27,71	7,73	90,73	1933,16	854,05
00+210	10,89	218,71	3,26	164,76	2151,88	1018,81
00+240	9,25	298,55	0,24	54,14	2450,43	1072,95
00+270	6,77	240,06	0,07	4,62	2690,49	1077,57
00+305	4,60	197,89	0,06	2,10	2888,38	1079,67
00+330	3,84	106,16	1,42	18,63	2994,54	1098,31
00+360	3,53	110,55	2,16	53,67	3105,09	1151,98
00+390	2,24	86,67	1,65	57,08	3191,76	1209,05
00+420	2,28	67,82	2,08	55,95	3259,58	1265,00
00+443	5,82	93,03	0,81	33,21	3352,60	1298,21
00+450	8,42	49,81	0,62	4,99	3402,41	1303,20
00+480	7,68	241,42	0,11	10,92	3643,83	1314,13
00+510	8,47	242,19	0,61	10,76	3886,01	1324,88
00+540	18,40	403,05	0,07	10,01	4289,07	1334,89
00+570	4,49	343,35	4,50	68,41	4632,42	1403,30
00+600	4,66	137,23	1,71	93,01	4769,64	1496,31
00+630	6,26	163,72	1,79	52,46	4933,37	1548,77
00+665	1,58	136,70	2,26	69,27	5070,07	1618,03
00+704	12,91	282,88	0,43	51,92	5352,94	1669,95
00+720	4,87	134,97	2,57	23,38	5487,91	1693,33
00+750	8,67	198,01	0,67	48,88	5685,92	1742,21
00+793	15,44	506,73	2,19	62,57	6192,65	1804,78
00+810	3,16	150,48	4,18	53,90	6343,13	1858,68
00+850	2,78	118,21	0,94	103,71	6461,33	1962,39
00+870	3,62	64,21	0,75	16,82	6525,54	1979,21
00+900	4,82	126,50	0,80	23,20	6652,04	2002,41
00+930	2,54	110,31	1,61	36,04	6762,35	2038,44
00+960	2,55	76,32	3,96	83,50	6838,67	2121,94
00+990	15,61	272,40	2,21	92,73	7111,07	2214,67
01+020	4,91	309,80	2,12	64,74	7420,88	2279,41
01+040	2,96	79,73	3,89	59,97	7500,60	2339,38
01+080	8,16	227,60	2,63	129,79	7728,20	2469,17
01+110	7,52	241,15	1,65	63,20	7969,36	2532,37
01+140	3,61	170,76	4,44	90,07	8140,12	2622,43
01+160	5,25	89,97	4,66	89,32	8230,09	2711,75
01+230	9,20	517,44	5,07	334,35	8747,53	3046,10
01+260	22,09	484,88	4,76	144,62	9232,41	3190,72
01+290	11,01	513,18	0,25	73,83	9745,59	3264,55

Pikietą	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
01+320	9,68	311,89	0,74	15,04	10057,49	3279,58
01+350	1,51	164,51	3,27	60,01	10221,99	3339,59
01+380	1,36	43,08	3,26	97,49	10265,07	3437,08
01+410	1,23	39,13	5,52	130,97	10304,20	3568,05
01+440	1,43	40,03	3,54	135,42	10344,22	3703,47
01+470	1,53	44,33	6,62	151,71	10388,55	3855,18
01+500	5,59	105,07	1,11	115,41	10493,63	3970,59
01+530	6,00	174,45	1,64	41,56	10668,08	4012,15
01+560	22,17	421,38	0,99	39,71	11089,45	4051,86
01+590	4,96	403,46	3,98	76,14	11492,91	4128,00
01+620	8,90	210,87	1,35	81,46	11703,78	4209,46
01+650	10,00	283,44	1,95	49,51	11987,22	4258,97
01+680	1,00	161,73	8,10	149,24	12148,95	4408,21
01+710	0,00	15,19	13,81	323,61	12164,14	4731,82
01+740	0,09	1,28	13,28	401,45	12165,42	5133,26
01+770	0,00	1,28	15,55	428,07	12166,69	5561,33
01+800	2,73	40,02	10,54	387,46	12206,71	5948,79
01+830	1,64	64,54	3,81	212,81	12271,25	6161,60
01+860	11,77	199,17	0,07	57,05	12470,41	6218,64
01+890	9,22	311,59	0,78	12,84	12782,00	6231,48
01+920	5,68	222,08	0,28	16,02	13004,08	6247,49
01+950	6,60	183,84	0,80	16,45	13187,92	6263,94
01+980	5,14	174,65	6,02	104,09	13362,57	6368,03
02+010	1,86	103,91	4,65	162,54	13466,48	6530,57
02+040	8,50	158,80	4,49	137,28	13625,27	6667,85
02+070	7,57	245,74	0,89	79,95	13871,01	6747,80
02+100	10,92	280,20	0,14	15,64	14151,21	6763,44
02+130	13,54	370,81	0,46	9,15	14522,02	6772,59
02+160	3,59	258,54	5,29	87,99	14780,57	6860,58
02+166	5,96	28,62	0,63	17,78	14809,19	6878,36
02+190	2,95	106,70	0,79	17,17	14915,89	6895,53
02+220	4,86	117,24	1,42	33,26	15033,13	6928,79
02+250	2,45	109,85	1,45	43,18	15142,97	6971,97
02+280	3,03	82,43	0,90	35,31	15225,41	7007,28
02+310	8,04	163,98	1,84	41,48	15389,39	7048,76
02+340	17,23	368,75	2,21	61,82	15758,14	7110,58
02+355	8,34	186,60	1,99	31,86	15944,74	7142,43
02+370	3,20	85,62	1,52	26,44	16030,37	7168,88
02+400	1,74	74,93	2,29	57,44	16105,30	7226,32
02+430	0,74	37,62	4,95	109,35	16142,92	7335,67
02+460	1,17	28,72	4,99	149,86	16171,64	7485,53
02+490	1,86	45,49	4,20	139,32	16217,12	7624,85
02+520	1,51	50,62	1,82	91,65	16267,75	7716,50
02+550	1,43	44,23	3,10	74,60	16311,98	7791,10
02+580	0,76	33,01	5,43	129,76	16344,99	7920,86
02+610	0,80	23,46	3,55	136,02	16368,45	8056,87

Pikieta	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
02+640	1,57	35,64	2,63	92,92	16404,09	8149,79
02+670	1,49	45,80	2,07	70,53	16449,90	8220,32
02+700	25,10	398,65	1,38	51,69	16848,55	8272,01
02+704	22,65	95,48	4,81	12,38	16944,03	8284,39
02+730	2,65	328,86	2,73	97,97	17272,88	8382,35
02+760	6,27	133,83	2,96	85,18	17406,71	8467,54
02+790	7,06	200,04	3,26	93,10	17606,74	8560,64
02+820	17,39	366,84	5,48	131,01	17973,58	8691,65
02+850	8,01	381,05	2,63	121,72	18354,63	8813,37
02+880	3,75	176,50	0,69	49,94	18531,13	8863,31
02+910	12,68	246,61	0,07	11,51	18777,74	8874,81
02+940	45,58	874,02	1,56	24,57	19651,75	8899,39
02+970	8,01	796,81	1,63	48,10	20448,56	8947,49
03+000	34,96	641,39	0,14	26,70	21089,95	8974,19
03+030	4,22	587,02	0,56	10,52	21676,96	8984,70
03+060	11,46	234,56	6,00	99,88	21911,53	9084,58
03+075	34,91	349,89	0,07	46,26	22261,42	9130,84
03+090	6,90	316,15	1,74	13,37	22577,57	9144,20
03+120	14,26	317,77	0,31	30,36	22895,33	9174,56
03+150	3,20	262,17	1,72	30,16	23157,51	9204,72
03+180	15,36	278,20	0,28	29,69	23435,71	9234,41
03+210	6,20	323,49	1,56	27,59	23759,20	9262,00
03+240	4,70	163,64	2,57	62,08	23922,83	9324,08
03+270	12,24	254,21	2,65	78,34	24177,04	9402,43
03+300	1,19	201,55	2,67	79,90	24378,60	9482,33
03+330	29,87	465,89	2,82	82,48	24844,49	9564,81
03+360	6,24	545,99	1,31	61,91	25390,48	9626,72
03+390	6,80	195,36	5,45	101,83	25585,84	9728,54
03+420	6,42	201,31	5,48	162,78	25787,15	9891,32
03+450	11,80	278,48	0,09	82,08	26065,62	9973,40
03+480	10,14	333,10	9,60	142,57	26398,72	10115,97
03+510	7,61	270,31	15,15	362,56	26669,04	10478,53
03+540	17,00	369,63	1,13	238,70	27038,67	10717,23
03+570	5,02	329,91	7,05	122,62	27368,58	10839,85
03+600	0,87	88,65	11,18	272,81	27457,23	11112,66
03+630	1,75	39,13	16,75	420,99	27496,36	11533,65
03+660	3,59	79,39	3,38	308,37	27575,75	11842,03
03+690	8,83	184,42	2,85	95,23	27760,16	11937,26
03+720	10,44	288,81	0,37	49,09	28048,97	11986,35
03+750	5,50	240,42	1,06	21,82	28289,38	12008,17
03+780	10,13	234,48	0,28	20,12	28523,86	12028,29
03+810	13,84	359,48	1,62	28,50	28883,34	12056,79
03+840	7,67	324,79	2,94	67,77	29208,12	12124,56
03+870	14,81	334,25	1,57	66,33	29542,37	12190,89
03+900	7,07	323,75	6,15	113,69	29866,12	12304,58
03+920	4,70	118,67	10,01	157,85	29984,79	12462,43

Pikieta	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
03+930	6,01	54,30	9,88	96,98	30039,09	12559,40
03+960	11,43	262,77	1,73	169,84	30301,85	12729,24
03+969	13,01	109,64	6,24	35,10	30411,49	12764,35
03+990	6,26	202,42	5,58	121,29	30613,91	12885,63
04+020	10,36	251,55	0,17	84,12	30865,46	12969,75
04+050	41,70	796,72	0,18	5,13	31662,18	12974,87
04+080	27,37	1035,97	0,62	11,80	32698,15	12986,68
04+110	3,21	446,83	1,91	38,15	33144,98	13024,83
04+140	3,21	96,02	0,75	40,05	33241,00	13064,88
04+200	0,00	96,46	0,00	22,22	33337,46	13087,10
04+220	0,64	23,56	9,35	244,50	33361,02	13331,59
04+220	0,00	0,00	0,00	0,00	33361,02	13331,59
04+240	0,87	8,70	5,87	58,75	33369,72	13390,34
04+250	0,74	8,06	3,49	46,81	33377,78	13437,15
04+280	1,41	32,26	0,69	62,61	33410,05	13499,76
04+280	0,00	0,00	0,00	0,00	33410,05	13499,76
04+310	0,98	14,73	0,34	5,16	33424,78	13504,92
04+330	1,12	21,07	0,58	9,27	33445,84	13514,19
04+360	0,00	16,86	0,00	8,76	33462,70	13522,95
04+380	0,00	0,00	0,00	0,00	33462,70	13522,95
04+400	0,00	0,00	0,00	0,00	33462,70	13522,95
04+410	0,32	1,61	2,06	10,26	33464,31	13533,21
04+440	0,40	10,75	1,24	49,39	33475,06	13582,60
04+470	0,57	14,48	1,54	41,79	33489,53	13624,39
04+500	1,79	35,50	1,34	43,32	33525,03	13667,71
04+530	0,32	31,64	1,25	38,89	33556,67	13706,59
04+560	9,30	140,65	0,56	26,75	33697,31	13733,35
04+600	1,53	207,02	2,31	57,72	33904,33	13791,06
04+620	3,26	46,84	4,43	70,48	33951,17	13861,54
04+650	0,42	54,37	2,85	111,18	34005,54	13972,72
04+680	0,43	12,65	2,09	74,05	34018,19	14046,77
04+710	0,53	14,40	3,15	78,51	34032,59	14125,28
04+740	1,46	29,87	1,73	73,04	34062,46	14198,32
04+770	5,67	106,82	2,11	57,55	34169,28	14255,87
04+800	9,42	226,09	0,51	39,20	34395,37	14295,07
04+830	2,12	172,94	0,25	11,39	34568,31	14306,46
04+860	3,37	82,30	1,50	26,30	34650,62	14332,76
04+890	1,56	73,56	4,00	82,37	34724,17	14415,13
04+920	1,00	37,90	2,64	98,59	34762,07	14513,72
04+950	0,67	24,79	4,99	113,69	34786,86	14627,40
04+980	0,09	11,25	3,37	125,36	34798,12	14752,76
05+010	0,09	2,54	4,03	110,86	34800,66	14863,62
05+040	0,83	13,68	10,77	221,89	34814,34	15085,51
05+065	0,13	11,96	10,31	263,45	34826,30	15348,96
05+070	0,14	0,67	6,64	42,37	34826,97	15391,33
05+100	0,44	8,78	2,62	138,83	34835,75	15530,16

Pikietą	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
05+130	0,46	13,66	1,93	68,15	34849,41	15598,31
05+160	0,55	15,16	1,28	48,09	34864,57	15646,40
05+190	0,52	15,85	1,31	38,87	34880,42	15685,27
05+220	0,51	15,25	1,45	41,54	34895,66	15726,81
05+250	0,51	15,15	1,72	47,53	34910,81	15774,34
05+280	0,75	18,72	5,65	110,54	34929,53	15884,88
05+310	0,94	25,03	3,69	139,63	34954,56	16024,51
05+340	0,00	13,90	1,49	77,32	34968,46	16101,83
05+370	0,69	10,24	0,36	27,71	34978,70	16129,54
05+390	1,06	17,36	1,50	18,37	34996,06	16147,91
05+430	0,52	31,54	7,59	181,61	35027,60	16329,52
05+435	0,43	2,38	7,38	37,42	35029,97	16366,94
05+460	1,43	23,27	0,58	99,51	35053,24	16466,45
05+490	5,31	101,05	0,10	10,26	35154,28	16476,71
05+520	3,53	132,55	1,33	21,49	35286,83	16498,21
05+548	4,02	105,62	1,44	38,83	35392,46	16537,04
05+550	3,95	7,96	1,06	2,50	35400,42	16539,53
05+580	2,31	94,33	1,11	32,25	35494,75	16571,79
05+610	4,09	95,81	0,53	24,33	35590,56	16596,12
05+640	0,91	74,67	7,17	113,33	35665,22	16709,45
05+670	0,78	25,15	6,97	208,44	35690,37	16917,89
05+700	0,76	22,97	7,92	219,60	35713,34	17137,49
05+730	12,14	189,23	1,00	131,55	35902,57	17269,04
05+760	4,52	244,53	2,73	55,80	36147,10	17324,85
05+790	1,27	86,31	24,26	402,45	36233,41	17727,29
05+820	7,99	138,67	0,67	373,89	36372,07	18101,18
05+850	12,68	309,94	1,28	29,15	36682,01	18130,33
05+880	10,90	353,77	1,60	43,00	37035,78	18173,33
05+910	11,57	337,18	1,57	47,43	37372,96	18220,76
05+940	11,36	344,08	1,20	41,48	37717,04	18262,24
05+970	1,24	189,07	4,30	82,51	37906,11	18344,76
06+000	8,18	141,28	1,25	83,30	38047,39	18428,06
06+011	5,47	75,08	2,54	20,85	38122,47	18448,90
06+011	0,00	0,00	0,00	0,00	38122,47	18448,90
06+030	5,58	52,97	1,95	18,46	38175,43	18467,36
06+060	12,53	271,52	0,54	37,16	38446,96	18504,52
06+090	10,91	348,58	0,59	16,83	38795,54	18521,35
06+120	4,30	224,44	1,64	32,40	39019,98	18553,74
06+150	5,68	149,18	1,34	46,66	39169,16	18600,41
06+180	9,72	229,61	0,53	30,29	39398,78	18630,70
06+210	12,77	336,16	0,89	21,70	39734,94	18652,40
06+228	8,28	189,81	0,77	14,76	39924,74	18667,17
06+240	4,82	79,50	0,53	7,73	40004,24	18674,90
06+270	1,51	95,61	1,19	25,72	40099,85	18700,62
06+300	0,76	34,03	3,87	76,02	40133,89	18776,64
06+330	0,75	22,59	2,24	91,78	40156,48	18868,42

Pikieta	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
06+360	0,72	21,96	3,14	80,73	40178,44	18949,15
06+390	1,80	37,85	0,77	58,56	40216,29	19007,71
06+420	1,23	45,57	1,64	36,18	40261,86	19043,89
06+450	11,89	195,16	0,13	26,68	40457,02	19070,57
06+480	17,60	438,82	0,15	4,22	40895,84	19074,79
06+510	38,09	831,93	0,08	3,29	41727,77	19078,08
06+540	29,41	1008,34	0,07	2,07	42736,11	19080,15
06+570	13,73	642,53	0,14	3,23	43378,64	19083,38
06+600	3,32	253,35	1,11	19,05	43632,00	19102,44
06+630	3,26	97,98	1,22	35,26	43729,97	19137,69
06+660	4,39	114,83	1,42	39,52	43844,80	19177,21
06+690	1,85	93,58	0,90	34,79	43938,38	19212,01
06+720	0,59	36,64	3,38	64,16	43975,02	19276,17
06+750	0,47	16,06	3,32	100,74	43991,08	19376,91
06+780	0,28	11,22	1,20	68,40	44002,30	19445,31
06+785	0,55	2,06	7,32	21,27	44004,36	19466,58
06+810	0,55	13,67	4,22	144,12	44018,03	19610,70
06+840	0,46	15,13	7,76	179,70	44033,15	19790,40
06+870	0,66	16,76	9,86	264,19	44049,92	20054,58
06+900	0,85	22,55	7,72	263,73	44072,47	20318,31
06+930	0,87	25,76	8,07	236,97	44098,23	20555,28
06+960	0,46	20,04	16,35	366,19	44118,27	20921,47
06+990	1,74	33,08	7,84	362,69	44151,35	21284,16
07+000	0,54	11,36	0,22	40,29	44162,71	21324,46
07+020	0,83	13,62	3,14	33,53	44176,33	21357,99
07+050	0,88	25,56	3,40	98,00	44201,89	21455,98
07+080	0,80	25,26	5,47	134,43	44227,15	21590,42
07+100	0,85	16,49	4,33	100,43	44243,64	21690,85
07+110	1,18	10,10	4,85	47,09	44253,74	21737,94
07+140	1,08	33,80	2,26	108,72	44287,54	21846,66
07+170	0,99	31,05	2,53	71,76	44318,59	21918,42
07+200	0,72	25,66	5,05	113,60	44344,26	22032,02
07+230	0,94	24,67	2,34	110,89	44368,93	22142,91
07+260	2,28	48,03	5,50	117,71	44416,96	22260,62
07+290	1,78	60,75	3,96	142,00	44477,71	22402,62
07+300	2,46	21,20	2,32	31,42	44498,91	22434,04
07+320	4,87	73,35	0,55	28,70	44572,25	22462,74
07+350	2,64	112,63	1,16	25,67	44684,88	22488,41
07+380	1,87	67,64	2,45	54,25	44752,52	22542,66
07+400	0,75	26,22	0,44	28,99	44778,75	22571,65
07+500	0,00	37,50	0,00	22,12	44816,24	22593,77
07+600	0,00	0,00	0,00	0,00	44816,24	22593,77
07+700	0,00	0,00	0,00	0,00	44816,24	22593,77
07+800	0,00	0,00	0,00	0,00	44816,24	22593,77
07+830	0,00	0,00	0,00	90,08	44816,24	22683,85
07+860	0,00	0,00	0,00	0,00	44816,24	22683,85

Pikieta	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
07+890	0,00	0,00	0,00	0,00	44816,24	22683,85
07+915	0,00	0,00	0,00	0,00	44816,24	22683,85
07+920	0,00	0,00	0,00	0,00	44816,24	22683,85
07+925	0,00	0,00	0,83	2,06	44816,24	22685,91
07+925	0,00	0,00	0,00	0,00	44816,24	22685,91
07+935	0,00	0,00	3,77	18,43	44816,24	22704,33
07+950	0,00	0,00	7,37	82,04	44816,24	22786,37
07+970	0,00	0,00	2,82	100,86	44816,24	22887,23
07+980	0,56	2,82	0,95	18,77	44819,06	22905,99
08+000	1,10	16,60	0,18	11,18	44835,66	22917,17
08+010	1,21	11,52	0,23	2,05	44847,18	22919,22
08+040	1,02	33,41	0,59	12,45	44880,58	22931,67
08+070	1,27	34,25	0,11	10,59	44914,84	22942,26
08+100	1,52	41,72	0,01	1,84	44956,56	22944,10
08+130	0,84	35,40	0,48	7,48	44991,96	22951,58
08+160	0,51	20,14	0,66	17,27	45012,10	22968,85
08+190	0,01	7,68	3,38	60,62	45019,78	23029,47
08+200	0,00	0,06	7,74	55,61	45019,83	23085,07
08+220	0,00	0,00	16,37	241,16	45019,83	23326,24
08+250	0,00	0,00	18,37	518,89	45019,83	23845,13
08+280	0,00	0,00	8,99	388,51	45019,83	24233,64
08+281	0,00	0,00	9,44	7,55	45019,83	24241,18
08+290	0,00	0,00	6,44	67,40	45019,83	24308,58
08+310	0,00	0,00	6,26	118,99	45019,83	24427,57
08+330	0,10	0,99	0,86	67,05	45020,82	24494,61
08+340	0,02	0,59	1,79	12,40	45021,42	24507,01
08+370	0,35	5,51	5,36	107,73	45026,93	24614,74
08+400	5,10	81,28	2,76	122,46	45108,21	24737,21
08+420	0,92	60,30	4,05	68,05	45168,51	24805,25
08+430	0,89	9,12	3,91	39,78	45177,63	24845,03
08+460	1,13	30,43	2,10	90,07	45208,05	24935,10
08+490	1,82	44,21	0,75	42,65	45252,26	24977,74
08+520	1,50	49,71	0,70	21,67	45301,97	24999,41
08+550	3,20	70,51	0,21	13,54	45372,48	25012,96
08+580	4,44	114,76	0,95	17,29	45487,24	25030,25
08+610	2,83	109,08	1,10	30,67	45596,32	25060,92
08+640	0,32	47,19	3,09	62,82	45643,51	25123,74
08+670	0,12	6,67	7,66	160,92	45650,18	25284,66
08+700	6,77	100,03	7,18	222,21	45750,21	25506,87
08+710	7,45	68,51	7,17	71,50	45818,72	25578,37
08+730	0,54	76,96	15,19	220,39	45895,67	25798,75
08+760	0,42	14,10	7,32	331,80	45909,78	26130,56
08+790	0,39	11,95	8,47	232,76	45921,72	26363,32
08+805	0,40	5,85	9,08	130,20	45927,57	26493,51
08+820	0,51	6,84	6,72	117,45	45934,42	26610,96
08+850	0,36	13,17	4,66	169,57	45947,58	26780,52

Pikieta	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
08+880	2,70	45,94	2,62	109,45	45993,52	26889,97
08+910	3,71	96,13	3,04	84,90	46089,65	26974,87
08+940	4,09	116,97	3,07	91,70	46206,62	27066,57
08+970	5,08	137,52	2,95	90,26	46344,14	27156,82
09+000	2,08	107,37	3,70	99,68	46451,52	27256,50
09+030	2,00	61,26	4,17	118,02	46512,77	27374,52
09+060	0,84	42,57	5,49	144,89	46555,34	27519,42
09+090	3,65	67,31	4,32	147,29	46622,65	27666,71
09+120	1,46	76,75	6,93	168,92	46699,40	27835,62
09+150	4,20	85,01	2,35	139,40	46784,41	27975,02
09+180	4,71	133,68	4,73	106,34	46918,09	28081,36
09+205	1,65	79,44	14,44	239,72	46997,53	28321,08
09+210	4,38	15,07	14,38	72,05	47012,60	28393,13
09+230	13,90	182,83	3,73	180,96	47195,43	28574,10
09+240	16,42	151,64	0,98	23,50	47347,07	28597,59
09+270	9,60	390,29	4,44	81,36	47737,36	28678,95
09+300	2,46	180,87	5,18	144,45	47918,23	28823,40
09+330	8,22	160,17	3,55	130,99	48078,40	28954,39
09+360	10,98	287,98	4,08	114,49	48366,38	29068,88
09+390	3,44	216,27	0,95	75,37	48582,66	29144,25
09+400	3,20	33,17	2,29	16,15	48615,82	29160,40
09+420	4,76	79,56	0,95	32,34	48695,38	29192,74
09+450	1,86	99,28	1,88	42,41	48794,66	29235,14
09+480	2,18	60,57	1,93	57,09	48855,22	29292,23
09+510	1,47	54,85	0,94	42,96	48910,07	29335,19
09+540	2,76	63,51	1,58	37,84	48973,58	29373,03
09+570	2,16	73,80	3,29	73,16	49047,38	29446,19
09+600	8,34	157,50	1,11	66,02	49204,88	29512,21
09+630	6,35	220,25	2,54	54,81	49425,13	29567,02
09+638	0,73	28,29	10,85	53,56	49453,43	29620,58
09+660	10,30	121,30	0,56	125,50	49574,72	29746,08
09+690	3,95	213,70	0,48	15,70	49788,42	29761,78
09+720	2,96	103,64	1,18	24,83	49892,06	29786,60
09+750	3,21	92,60	0,54	25,64	49984,66	29812,24
09+780	0,95	62,33	3,31	57,70	50046,99	29869,94
09+789	0,48	6,41	6,27	43,10	50053,40	29913,04
09+810	0,91	14,64	2,76	94,74	50068,04	30007,78
09+840	2,12	45,65	0,85	53,98	50113,69	30061,76
09+870	4,18	94,69	0,59	21,49	50208,38	30083,25
09+900	6,70	163,24	0,12	10,60	50371,62	30093,86
09+930	0,94	0,00	0,94	0,00	50371,62	30093,86
09+960	0,85	26,82	1,22	32,27	50398,44	30126,13
09+990	1,02	28,12	0,31	22,94	50426,55	30149,06
10+020	0,85	28,17	0,84	17,15	50454,72	30166,21
10+050	0,81	25,09	3,14	59,25	50479,81	30225,46
10+080	0,77	23,89	3,40	98,05	50503,71	30323,51

<u>Pikieta</u>	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
10+110	0,77	23,09	2,61	90,21	50526,80	30413,72
10+140	0,74	22,58	1,45	60,87	50549,38	30474,60
10+170	0,80	23,08	0,39	27,53	50572,46	30502,13
10+200	0,78	23,69	0,58	14,50	50596,15	30516,63
10+230	1,31	31,41	0,07	9,70	50627,56	30526,33
10+260	0,61	28,68	1,55	24,29	50656,23	30550,62
10+290	0,47	16,02	1,31	42,86	50672,25	30593,48
10+320	0,53	14,89	0,95	33,80	50687,14	30627,28
10+350	0,20	10,84	0,94	28,31	50697,98	30655,59
10+380	0,36	8,46	1,91	42,79	50706,44	30698,38
10+410	0,00	5,47	0,00	28,88	50711,90	30727,26
10+440	1,90	28,66	0,07	0,99	50740,56	30728,25
10+470	1,27	47,83	0,10	2,54	50788,39	30730,79
10+500	0,65	29,01	1,34	21,43	50817,39	30752,22
10+530	0,72	20,58	2,02	50,08	50837,97	30802,30
10+560	0,28	14,89	2,87	73,40	50852,87	30875,70
10+572	0,19	2,78	16,60	116,81	50855,65	30992,51
10+590	0,21	3,55	8,05	221,86	50859,20	31214,37
10+620	1,17	20,56	0,22	124,10	50879,76	31338,47
10+650	0,99	32,30	3,03	48,61	50912,06	31387,08
10+680	0,92	28,73	2,72	86,13	50940,79	31473,21
10+710	0,53	21,80	2,65	80,62	50962,59	31553,83
10+740	0,40	13,83	3,18	87,67	50976,42	31641,50
10+770	1,95	35,12	0,77	59,47	51011,54	31700,97
10+800	1,63	53,61	0,35	16,87	51065,16	31717,84
10+830	1,55	47,65	0,53	13,17	51112,81	31731,01
10+860	2,24	57,00	0,87	21,02	51169,81	31752,03
10+890	2,16	65,97	2,40	49,10	51235,78	31801,13
10+903	0,83	19,34	9,24	75,63	51255,12	31876,76
10+903	0,83	0,00	9,24	0,00	51255,12	31876,76
10+920	1,21	17,26	3,55	108,67	51272,38	31985,43
10+950	2,42	54,46	1,45	75,08	51326,84	32060,50
10+980	6,68	136,55	0,08	22,91	51463,39	32083,41
11+010	8,54	228,28	0,08	2,22	51691,67	32085,64
11+040	6,51	225,73	1,62	25,32	51917,40	32110,96
11+070	5,85	185,39	0,68	34,43	52102,80	32145,39
11+100	5,30	167,37	0,85	23,01	52270,16	32168,40
11+130	6,37	175,13	0,25	16,49	52445,29	32184,89
11+160	6,96	200,02	0,84	16,27	52645,32	32201,16
11+190	3,41	155,60	1,08	28,68	52800,91	32229,84
11+220	6,55	147,81	1,39	36,49	52948,72	32266,32
11+250	0,95	109,80	1,13	37,20	53058,52	32303,52
11+280	1,55	37,73	2,39	52,35	53096,25	32355,87
11+310	0,55	31,79	6,44	131,24	53128,04	32487,11
11+340	0,09	9,79	12,00	272,27	53137,83	32759,39
11+355	0,00	0,70	40,32	385,35	53138,54	33144,74

<u>Pikieta</u>	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
11+370	0,00	0,00	22,97	467,92	53138,54	33612,66
11+400	0,00	0,00	11,36	512,58	53138,54	34125,23
11+430	0,00	0,00	8,10	291,94	53138,54	34417,17
11+460	0,04	0,67	4,77	193,11	53139,21	34610,28
11+490	0,59	9,59	2,70	112,06	53148,80	34722,34
11+520	0,85	21,57	1,86	68,35	53170,37	34790,69
11+550	0,79	24,52	2,01	58,09	53194,89	34848,78
11+580	0,85	24,51	1,60	54,18	53219,40	34902,96
11+610	0,94	26,59	1,47	46,05	53245,98	34949,00
11+640	0,90	27,54	1,80	49,07	53273,53	34998,07
11+670	0,26	17,51	2,95	71,36	53291,04	35069,43
11+700	0,46	10,89	4,44	111,31	53301,93	35180,74
11+720	0,34	8,09	6,04	105,26	53310,02	35286,00
11+730	0,77	5,56	4,52	52,81	53315,57	35338,81
11+760	1,25	30,43	4,20	130,96	53346,00	35469,76
11+790	1,31	38,46	5,12	139,77	53384,45	35609,53
11+820	1,08	35,67	20,20	379,62	53420,13	35989,15
11+822	1,09	2,16	22,90	43,10	53422,28	36032,25
11+850	1,57	37,22	3,83	374,09	53459,51	36406,34
11+880	7,58	137,29	0,72	68,07	53596,80	36474,41
11+910	2,17	146,22	1,80	37,84	53743,02	36512,25
11+940	2,79	74,47	0,21	30,20	53817,49	36542,44
11+970	0,84	54,38	0,04	3,80	53871,87	36546,24
12+000	2,08	44,11	0,07	1,69	53915,98	36547,93
12+030	3,21	79,40	0,07	1,91	53995,38	36549,84
12+060	3,95	107,39	0,07	1,98	54102,77	36551,82
12+090	1,01	74,35	0,48	8,24	54177,12	36560,06
12+120	1,16	32,45	1,09	23,50	54209,57	36583,56
12+150	0,35	22,95	2,50	52,83	54232,52	36636,39
12+180	1,31	25,32	17,88	311,72	54257,84	36948,11
12+206	1,19	32,96	32,36	674,97	54290,80	37623,08
12+210	1,55	5,48	24,60	113,92	54296,28	37737,00
12+240	0,17	25,97	3,29	425,69	54322,25	38162,69
12+270	1,06	18,36	4,20	112,42	54340,61	38275,11
12+300	0,28	19,97	1,93	92,00	54360,57	38367,11
12+330	0,53	12,08	3,05	74,79	54372,65	38441,90
12+360	0,24	11,51	3,70	100,89	54384,15	38542,79
12+390	0,73	14,50	2,84	98,03	54398,65	38640,82
12+420	0,76	22,41	5,04	118,50	54421,06	38759,33
12+450	1,09	27,78	4,30	139,98	54448,83	38899,30
12+480	0,94	30,33	1,88	92,82	54479,16	38992,12
12+510	0,29	18,37	6,69	128,68	54497,53	39120,80
12+540	0,02	4,55	8,80	232,31	54502,09	39353,11
12+570	0,36	5,67	7,07	238,10	54507,75	39591,20
12+600	0,73	16,27	5,49	188,51	54524,02	39779,71
12+630	0,55	19,14	4,84	154,97	54543,16	39934,68

Pikieta	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
12+660	0,74	19,38	5,68	157,73	54562,54	40092,40
12+690	1,29	30,43	4,18	147,77	54592,97	40240,18
12+720	0,47	26,38	16,36	307,90	54619,35	40548,08
12+750	0,39	12,89	32,34	730,30	54632,24	41278,38
12+780	0,76	17,18	68,37	1510,48	54649,42	42788,86
12+785	0,73	3,71	58,74	317,76	54653,13	43106,61
12+810	1,07	22,50	19,60	979,30	54675,62	44085,91
12+840	5,94	105,08	0,04	294,77	54780,70	44380,68
12+870	1,62	113,23	5,69	86,03	54893,94	44466,71
12+900	8,40	150,29	2,68	125,52	55044,23	44592,23
12+930	2,73	166,96	11,94	219,22	55211,19	44811,45
12+960	1,78	67,56	4,11	240,69	55278,75	45052,14
12+990	4,96	101,33	0,84	74,15	55380,08	45126,29
13+020	1,95	104,01	0,29	16,78	55484,09	45143,07
13+050	2,23	62,74	0,14	6,45	55546,83	45149,51
13+080	2,38	69,12	0,13	4,07	55615,96	45153,58
13+110	5,76	121,99	0,06	2,76	55737,95	45156,34
13+140	1,41	107,53	1,16	18,16	55845,47	45174,50
13+170	1,57	44,67	0,74	28,36	55890,14	45202,86
13+200	1,71	49,16	0,53	18,98	55939,30	45221,84
13+230	1,57	49,21	0,88	21,24	55988,52	45243,08
13+260	1,53	46,55	6,05	104,06	56035,07	45347,14
13+290	1,36	43,48	13,28	291,53	56078,55	45638,67
13+320	0,94	34,51	15,21	433,25	56113,06	46071,92
13+350	0,62	23,22	6,35	328,54	56136,28	46400,45
13+380	0,63	18,68	2,18	129,33	56154,96	46529,78
13+410	6,89	112,92	2,65	72,82	56267,87	46602,60
13+440	2,92	146,95	1,85	67,45	56414,82	46670,05
13+470	4,49	110,98	0,58	36,41	56525,80	46706,46
13+500	2,74	107,68	2,05	39,49	56633,48	46745,95
13+530	2,45	77,24	0,66	40,54	56710,72	46786,49
13+560	1,33	56,46	0,75	20,98	56767,18	46807,46
13+590	2,81	62,32	0,76	22,44	56829,50	46829,90
13+620	14,91	265,66	0,51	18,85	57095,16	46848,76
13+650	18,24	497,16	0,29	11,88	57592,32	46860,64
13+680	7,19	381,45	0,21	7,51	57973,76	46868,15
13+710	2,53	145,77	0,06	3,92	58119,53	46872,07
13+740	3,22	86,25	0,24	4,40	58205,79	46876,47
13+770	1,40	69,55	1,12	20,50	58275,34	46896,97
13+800	2,56	59,96	4,69	87,98	58335,30	46984,95
13+830	1,65	63,78	0,55	79,42	58399,08	47064,37
13+860	1,00	39,72	0,09	9,46	58438,80	47073,83
13+890	4,62	84,21	0,11	2,89	58523,00	47076,72
13+920	0,10	70,83	0,04	2,34	58593,83	47079,07
13+950	8,49	129,95	1,09	17,20	58723,79	47096,27
13+965	1,22	73,60	6,19	55,47	58797,39	47151,74

Pikieta	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
13+980	0,39	12,12	3,04	70,11	58809,51	47221,86
14+010	0,50	13,27	1,27	64,93	58822,78	47286,79
14+040	0,58	16,15	9,55	162,20	58838,92	47448,98
14+070	1,25	27,45	4,79	214,89	58866,37	47663,87
14+100	9,60	162,86	0,30	76,13	59029,22	47740,00
14+105	8,16	44,42	0,15	1,13	59073,64	47741,13
14+130	11,35	243,96	0,55	8,79	59317,60	47749,92
14+159	7,59	274,70	5,25	83,97	59592,30	47833,90
14+160	6,25	6,92	8,23	6,73	59599,22	47840,63
14+175	6,62	96,47	1,60	73,69	59695,69	47914,32
14+190	4,83	85,89	1,97	26,72	59781,58	47941,04
14+220	8,12	194,60	0,41	35,56	59976,18	47976,60
14+250	22,73	466,55	0,28	10,10	60442,73	47986,70
14+280	35,18	872,72	0,03	4,54	61315,45	47991,24
14+310	20,85	839,18	1,03	16,21	62154,63	48007,45
14+340	36,70	855,90	1,29	35,34	63010,53	48042,80
14+370	3,17	592,41	14,17	233,12	63602,94	48275,92
14+400	0,25	50,50	31,60	687,04	63653,44	48962,96
14+430	1,75	30,40	124,32	2297,66	63683,84	51260,62
14+460	0,58	35,55	18,41	2097,79	63719,39	53358,40
14+490	1,54	32,46	8,76	404,54	63751,85	53762,94
14+520	0,22	26,69	11,06	296,19	63778,54	54059,13
14+550	2,88	46,52	1,13	182,89	63825,06	54242,01
14+580	16,76	294,60	0,35	22,32	64119,66	54264,33
14+610	4,94	325,53	1,05	20,94	64445,19	54285,28
14+640	1,68	99,29	1,25	34,49	64544,48	54319,76
14+670	8,68	155,39	0,97	33,35	64699,87	54353,11
14+700	2,00	160,22	1,69	39,85	64860,08	54392,97
14+730	0,47	37,07	2,38	61,05	64897,15	54454,02
14+760	0,21	10,15	14,40	251,66	64907,30	54705,67
14+790	0,64	12,66	7,48	327,56	64919,97	55033,23
14+795	0,78	3,55	7,66	37,83	64923,52	55071,06
14+820	5,30	76,62	1,31	111,32	65000,13	55182,38
14+850	2,65	119,83	0,06	20,31	65119,97	55202,69
14+880	4,00	99,75	0,74	11,81	65219,72	55214,50
14+910	1,27	79,04	6,47	108,38	65298,75	55322,88
14+940	1,09	35,32	8,95	232,02	65334,07	55554,91
14+957	2,27	28,58	3,75	108,01	65362,65	55662,92
14+970	5,50	50,52	0,69	28,89	65413,17	55691,80
15+000	2,45	119,30	1,74	36,38	65532,47	55728,18
15+030	1,78	63,55	2,07	57,10	65596,01	55785,28
15+060	3,86	84,66	0,96	45,38	65680,67	55830,65
15+090	1,31	77,84	2,05	45,00	65758,51	55875,66
15+120	5,46	101,63	0,72	41,57	65860,14	55917,22
15+150	3,63	136,55	0,68	21,01	65996,69	55938,23
15+180	1,31	74,24	1,66	35,35	66070,93	55973,59

<u>Pikieta</u>	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>
15+210	2,77	61,38	1,85	52,68	66132,31	56026,27
15+240	0,44	48,09	7,82	145,04	66180,40	56171,30
15+270	1,13	23,45	7,85	235,14	66203,85	56406,44
15+296	0,35	19,27	10,60	240,05	66223,12	56646,49
15+300	1,13	2,97	6,61	34,43	66226,09	56680,92
15+330	4,66	86,83	3,49	151,53	66312,93	56832,45
15+360	7,57	183,50	2,67	92,42	66496,43	56924,87
15+390	4,87	186,73	0,67	50,18	66683,16	56975,05
15+420	6,06	165,12	0,06	11,23	66848,28	56986,28
15+450	0,00	92,68	0,00	0,74	66940,95	56987,02
15+480	0,00	0,00	0,00	0,00	66940,95	56987,02
15+510	0,00	0,00	0,00	0,00	66940,95	56987,02