



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276

Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795

www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdwgdansk.pl



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na:

Eksploatacja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina:

Część 1:

Obsługa i bieżące utrzymanie dwóch mostów zwodzonych, tj.:

- mostu zwodzonego przez rzekę Szkarpawę, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 50,08m i powierzchni 376m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina;
- mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 43,30m i powierzchni 327m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w miejscowości Rybina

Część 2:

Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych przez Szkarpawę w km 4+903 i przez Wisłę Królewicką w km 4+731 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w miejscowości Rybina

o wartości poniżej 207 000 euro.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Grzegorz Stachowiak

.....
(pieczęć i podpis)

Gdańsk, dnia 23.06.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:**Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców.****Rozdział II: Oświadczenia Wykonawcy**

- Załącznik nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;
Załącznik nr 5: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym.

Rozdział III: Formularz Oferty wraz z załącznikami:

- Załącznik Nr 1/1: Formularz cenowy- Część 1
Załącznik Nr 1/2: Formularz cenowy- Część 2

Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia- Część 2
Załącznik nr 3: Instrukcje /oddzielne opracowania/:
Załącznik nr 3.1: Instrukcja obsługi napędu mostu w Rybinie nad rzeką Szarpawą
Załącznik nr 3.2: Instrukcja smarowania
Załącznik nr 3.3: Instrukcja bezpiecznej eksploatacji obiektu
Załącznik nr 4: Wzory protokołów odbioru /oddzielne opracowania/:
Załącznik nr 4.1: Wzór protokołu odbioru obsługi i bieżącego utrzymania czystości
Załącznik nr 4.2: Wzór protokołu wykonania robót konserwacyjnych
Załącznik nr 4.3: Wzór protokołu odbioru wykonania przeglądów i robót konserwacyjnych elektrycznych

Rozdział V: Wzór umowy (Część 1 i Część 2).

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający.

Nazwa: **ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU**

Adres: **UL. MOSTOWA 11A, 80 – 778 GDAŃSK**

telefon: (58) 32 64 990; faks: (58) 32 64 999;

e-mail: **sekretariat@zdw-gdansk.pl**; adres strony internetowej: **www.zdw-gdansk.pl**

godziny urzędowania: od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

2. Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **41/2014/PN/WM**. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

3. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. Przedmiot zamówienia.

- 4.1. Część 1- Obsługa i bieżące utrzymanie dwóch mostów zwodzonych, tj.: - mostu zwodzonego przez rzekę Szarpawę, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 50,08m i powierzchni 376m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina; - mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 43,30m i powierzchni 327m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w miejscowości Rybina. Przedmiotem zamówienia objęte są obsługa, prace porządkowo-konserwacyjne na obu mostach oraz ich otwieranie dla potrzeb żeglugi oraz w celach konserwacyjnych.

Część 2- Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych przez Szarpawę w km 4+903 i przez Wisłę Królewicką w km 4+731 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w miejscowości Rybina. Przedmiotem zamówienia objęte są przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na obu mostach.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdej z w/w części przedmiotu zamówienia.

- 4.3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV-V niniejszej SIWZ.

- 4.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): **63.73.23.10-9, 50.71.10.00-2.**

- 4.5. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wykazania przez Wykonawcę w Ofercie (Formularzu oferty)

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

- 4.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
- 4.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: **od 01.12.2014 r. do 30.11.2016 r. (dotyczy obu części).**

6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

6.1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał oraz wykonuje zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.:

Część 1- co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze i utrzymaniu przez okres przynajmniej 12 miesięcy łącznie mostu/mostów zwodzonych lub utrzymaniu * (roboty porządkowe ** i konserwacyjne *) co najmniej 2 obiektów mostowych przez okres przynajmniej 12 miesięcy każdy.**

Część 2- co najmniej jedną usługę polegającą na: wykonaniu badań okresowych i pomiarów kontrolnych oraz przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.

** Przez utrzymanie należy rozumieć wykonanie robót utrzymaniowych porządkowych i robót konserwacyjnych;*

*** przez „roboty porządkowe” należy rozumieć w szczególności : utrzymanie czystości elementów konstrukcyjnych i elementów wyposażenia obiektów mostowych, utrzymanie zimowe, koszenie traw i utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu ;*

**** przez „roboty konserwacyjne” należy rozumieć w szczególności:*

- lokalne wyrównanie ubytków nawierzchni, uzupełnienia ubytków w elementach betonowych obiektów mostowych, renowacja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych, likwidacja uszkodzeń w zakresie umocnień skarp w otoczeniu obiektu.

W ramach robót utrzymaniowych porządkowych i konserwacyjnych Wykonawca nie musi wykazywać wszystkich robót/czynności (pełnego zakresu) , pod warunkiem , że wykaże więcej niż jedną robotę/czynność.

6.1.2. **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym**

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

6.1.3. **dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem określonym poniżej:

- Część 1

<i>L.p.</i>	<i>Funkcja/ Ilość</i>	<i>Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie</i>
1	2	3
1.	Pracownicy obsługi- minimum 3 osoby	- Każda z osób winna legitymować się przynajmniej 1-rocznym stażem przy obsłudze i utrzymaniu* (roboty porządkowe** i konserwacyjne ***) mostu/mostów zwodzonych lub utrzymaniu obiektów mostowych

- Część 2

<i>L.p.</i>	<i>Funkcja/ Ilość</i>	<i>Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie</i>
1	2	3
1.	Elektryk - 1 osoba	- Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Posiadanie doświadczenia w wykonaniu co najmniej <u>jednego zadania</u> polegającego na: przeprowadzeniu badań okresowych i pomiarów kontrolnych lub przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznych

* Przez utrzymanie należy rozumieć wykonanie robót utrzymaniowych porządkowych i robót konserwacyjnych;

*** przez „roboty porządkowe” należy rozumieć w szczególności : utrzymanie czystości elementów konstrukcyjnych i elementów wyposażenia obiektów mostowych, utrzymanie zimowe, koszenie traw i utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu ;*

**** przez „roboty konserwacyjne” należy rozumieć w szczególności:*

- lokalne wyrównanie ubytków nawierzchni, uzupełnienia ubytków w elementach betonowych obiektów mostowych, renowacja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych, likwidacja uszkodzeń w zakresie umocnień skarp w otoczeniu obiektu.

W ramach robót utrzymaniowych porządkowych i konserwacyjnych Wykonawca nie musi wykazywać wszystkich robót/czynności (pełnego zakresu) , pod warunkiem , że wykaże więcej niż jedną robotę/czynność.

6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

6.2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) i Wykonawców, którzy posiłkują się innymi podmiotami zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:

6.2.1. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

6.2.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu

7.1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 1).

7.1.2. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 2) wraz z Listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej.

- 7.1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.2. Dla oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy powinni przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
- 7.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 3).
- 7.2.2 Wykaz wykonanych oraz wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów – poświadczeń, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń – oświadczenia Wykonawcy, z tym, że w odniesieniu do wykonywanych usług poświadczenia muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
- Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do usług wykonanych na rzecz Zamawiającego.
- Zaleca się, aby dla sporządzenia wykazu Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Rozdziału II („Doświadczenie”).
- 7.2.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia wymaganymi dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt 6.1.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- Do wykazu powinno być dołączone oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby, wskazane do pełnienia funkcji dla których wymagane jest posiadanie uprawnień.
- 7.2.4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków opisanych w pkt 6.1.1, 6.1.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów:
- a) pisemnego zobowiązania tych podmiotów (lub innych dokumentów z których zobowiązanie będzie wynikać), do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

- b) dokumentów dotyczących w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tymi podmiotami, zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.

Powołanie się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia co najmniej w zakresie wykonania usług jakimi potwierdził spełnienie opisanego w pkt 6.1.1 warunku.

- 7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- 1) w pkt 7.1.3. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 7.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
- 7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. ppkt 1) lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.6. Dokumenty i oświadczenie wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, powinny być złożone w oryginale. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 7.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.2.4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 7.8. W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy składający wspólną ofertę:
- 1) Oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. i 7.1.2. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.1.3. albo odpowiadające im określone w pkt 7.3. i 7.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
 - 2) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – 7.2.4. mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę;
 - 3) oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

8. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 8.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia określonym w pkt 4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
- 8.3. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale III SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty:
 - 8.3.1 Formularz/e cenowy/e na formularzu/ach zgodnym/ch z treścią załącznika/ów nr 1 – 2 do Rozdziału III.
- 8.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
 - 8.4.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7;
 - 8.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 - 8.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz z ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
 - 8.4.4. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.
- 8.5. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II i III niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 8.6. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.
- 8.7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
- 8.8. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.3. powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwa dołączone do oferty określone w pkt. 8.4.2 i/lub 8.4.3 powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza.
- 8.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.10. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 8.10. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości

zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie.

- 8.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU, UL. MOSTOWA 11 A,
80 – 778 GDAŃSK**

oraz opisane:

**„Oferta na: Eksploatacja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina
Część**

i

Nie otwierać przed dniem **01.07. 2014 r.**, godz. **11.15.**

- 8.12. Wymagania określone w pkt 8.9. – 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 8.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane i opisane (w przypadku wycofania oferty bez określenia: „*Nie otwierać przed dniem 01.07.2014r.*”) tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.

9. Miejsce i termin składania ofert.

- 9.1. Oferty winny być złożone w terminie do **01.07.2014 r.**, do godziny 11.00. w siedzibie Zamawiającego, pok. 03.
- 9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

10. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

- 10.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 58 320 20 25 lub 58 32 64 999). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- 10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Pytania należy kierować na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 A, 80 – 778 Gdańsk.
- 10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 10.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 10.2. oraz zmiany treści niniejszej SIWZ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ.
- 10.5. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt 10.2. i 10.5., termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.
- 10.6. Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami:
do spraw technicznych – Maria Walkowiak – Naczelnik Wydziału Mostów,
do spraw proceduralnych – Renata Kryszkiewicz – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.

11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

- 11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
- 11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia,

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- 11.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu **01.07.2014r.**, o godzinie **11.15.** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 109.

13. Otwarcie i ocena ofert.

- 13.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne.
- 13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, okresu rękojmi, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 13.3. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona:
- 13.3.1. oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
- 13.3.2. badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
- 13.4. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert oraz być złożone w sposób określony w pkt 10.1, o ile w wezwaniu Zamawiający nie postanowi inaczej.
- 13.5. Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 13.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- 13.7. Zamawiający poprawi w ofercie:
- 13.7.1 oczywiste omyłki pisarskie,

- 13.7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 13.7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 13.8. Zamawiający:
- 13.8.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;
- 13.8.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

- 14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (cena – 100%).
- 14.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

16. Udzielenie zamówienia.

- 16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 16.2. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie zawierać będzie:
- (1) informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wykluczenia,
 - (2) informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym odrzucenia oraz
 - (3) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z nazwą (firmą) albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo miejscem zamieszkania i adresem Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

(4) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Informacja, o której mowa w pkt (3), zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- 16.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
- 16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Wymagania dotyczące wadium.

- 17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- **Część 1- 7 000,00 zł** (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100.),
 - **Część 2- 300 zł** (słownie złotych: trzysta 00/100.).
- 17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr 24 1240 6292 1111 0010 4639 3196;
 - b) poręczeniach bankowych;
 - c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 - d) gwarancjach bankowych;
 - e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
- 17.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
- 17.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 17.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 17.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z postępowania.
- 17.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 17.9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 17.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- 17.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 17.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 17.10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
- 17.10.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 17.10.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- 18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu/ach cenowym/ych o którym/ch mowa w Rozdziale III niniejszej SIWZ .
- 18.2. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Formularza/y cenowego/ych. Wszystkie błędy ujawnione w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu/ach cenowym/ych Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 10.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
- 18.3. Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu/ach cenowym/ch, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie wyżej wymienionych parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ a Wykonawca, który zaoferuje materiały równoważne opisywanym przez Zamawiającego wykaże w ofercie, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
- 18.4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale V – Wzór Umowy. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Formularzu/ach cenowym/ch nie ujęto w odrębnych pozycjach , Wykonawca

powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu/ach cenowym/ch.

18.5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł).

18.6. Wszystkie ceny z Formularza oferty i Formularza/y cenowego/ych winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

18.7. Cena oferty, ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą:

- Część 1- 2,5%

- Część 2- 2,5 %

zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru):

- a. pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
- b. poręczeniach bankowych,
- c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
- d. gwarancjach bankowych,
- e. gwarancjach ubezpieczeniowych
- f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

19.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

19.3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

20. Postanowienia dodatkowe.

20.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

- a) Umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierająca upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności;
- b) Kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dotyczące osób, które sprawują funkcję przy realizacji przedmiotu umowy dla których ustawa – Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji.
- c) Dokumenty potwierdzające, że osoby wykazane do realizacji przedmiotu zamówienia w oświadczeniu „Potencjał kadrowy” , o którym mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ, posiadają

świadczenia kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru.

- 20.2. O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 20.1., Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- 21.1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
- 21.3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 21.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
- 21.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli została przesłana w inny sposób.
- 21.6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
- 21.7. Odwołania inne niż określone w punkcie 21.5 i 21.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 21.8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:
- a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - b) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 21.9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na

- podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
- 21.10 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 21.9. Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.
- 21.11 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 21.12 Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;
 - określać żądanie odwołującego;
 - zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 21.13 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
- nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp,
 - uiszczono wpis.
- 21.14 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
- 21.15 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
- 21.16 Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
- 21.17 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

- 21.18 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
- 21.19 Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.
- 21.20 KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.
- 21.21 Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.
- 21.22 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ II

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

**ZAŁĄCZNIK NR 1
do Rozdziału II**

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
---------------------------------------	---

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

*(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)***w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:*****Eksploatacja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina*****oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.**

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

dnia __. __.2014 r.

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

**ZAŁĄCZNIK NR 2
do Rozdziału II**

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE na podstawie art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
---------------------------------------	--

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

*(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)***w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:*****Eksploracja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina*****oświadczamy, że:****nie należymy do grupy kapitałowej.*****należymy do grupy kapitałowej i w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej. ***Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

_____ dnia __. __.2014 r.

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

**ZAŁĄCZNIK NR 3
do Rozdziału II**

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
---------------------------------------	---

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

*(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)***w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:*****Eksploatacja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina*****oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.**

dnia __. __.2014 r.

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Rozdziału II

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	DOŚWIADCZENIE
---------------------------------------	---

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Eksplotacja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina- Część

oświadczamy, że wykonaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz wykonujemy następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

Nazwa Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie*	Nazwa i adres odbiorcy; miejsce wykonania zamówienia	Rodzaj zamówienia w tym informacje pozwalające na ocenę warunków określonych w pkt 6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców	Czas realizacji <u>początek</u> <u>koniec</u> (data)
1	2	3	4

Uwaga: Załączyć dowody potwierdzające że zamówienia wymienione w tabeli zostały wykonane należycie.

Oświadczamy, że podmioty wymienione w poz., na których doświadczeniu polegamy wykazując spełnienie warunku określonego w pkt 6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców, będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.2.4. Instrukcji dla Wykonawców.*

*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli w kol. 1 tabeli oświadczy, że wymieniane w tabeli zamówienia zostały przez niego (poszczególnych członków konsorcjum) wykonane.

_____ dnia __.__.2014 r.

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

**ZAŁĄCZNIK NR 5
do Rozdziału II**

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	POTENCJAŁ KADROWY
---------------------------------------	--------------------------

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Eksploatacja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina- Część

oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia:

L.p.	NAZWISKO I IMIĘ	FUNKCJA	WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE (Informacje pozwalające na ocenę warunków określonych w pkt 6.1.3. Instrukcji dla Wykonawców)	PODSTAWA DYSPONOWANIA
1	2	3	4	5

Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. wykażu będą nam oddane do dyspozycji przez podmioty trzecie w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.2.4. lit. a) i b) Instrukcji dla Wykonawców.*.

*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy.

_____ dnia __.__.2014 r.

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

ROZDZIAŁ III
FORMULARZ OFERTY
WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OFERTA
---------------------------------------	---------------

Do _____

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Eksplatacja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina:

- **Część 1:** Obsługa i bieżące utrzymanie dwóch mostów zwodzonych, tj.: - mostu zwodzonego przez rzekę Szarpawę, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 50,08m i powierzchni 376m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina; - mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 43,30m i powierzchni 327m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w miejscowości Rybina
*

- **Część 2:** Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych przez Szarpawę w km 4+903 i przez Wisłę Królewicką w km 4+731 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w miejscowości Rybina
*

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na:

Eksplatacja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina:

- **Część 1:** Obsługa i bieżące utrzymanie dwóch mostów zwodzonych, tj.: - mostu zwodzonego przez rzekę Szarpawę, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 50,08m i powierzchni 376m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina; - mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 43,30m i powierzchni 327m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w miejscowości Rybina *

- **Część 2:** Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych przez Szarpawę w km 4+903 i przez Wisłę Królewicką w km 4+731 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w miejscowości Rybina *

2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia:

- **Część 1:** Obsługa i bieżące utrzymanie dwóch mostów zwodzonych, tj.: - mostu zwodzonego przez rzekę Szarpawę, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 50,08m i powierzchni 376m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina; - mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 43,30m i powierzchni 327m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w miejscowości Rybina
za cenę netto _____ zł (słownie złotych _____),
powiększoną o podatek VAT _____ %,

co w wyniku daje cenę brutto _____ zł
(słownie złotych _____).*

- **Część 2:** Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych przez Szarpawę w km 4+903 i przez Wisłę Królewicką w km 4+731 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w miejscowości Rybina
za cenę netto _____ zł (słownie złotych _____),
powiększoną o podatek VAT _____ %,

co w wyniku daje cenę brutto _____ zł
(słownie złotych _____). *

4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie: **od 01.12.2014 r. do 30.11.2016 r. (dotyczy obu części).**

5. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium:

- **Część 1-** w wysokości: _____ zł, w formie _____;
wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr: _____*.

- **Część 2-** w wysokości: _____ zł, w formie _____;
wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr: _____*.

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:

a) _____
(zakres/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

b) _____
(zakres/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _____

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

- **Część 1:** 2,5% ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: _____*

- **Część 2:** 2,5% ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: _____*

10. OŚWIADCZAMY, że: niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne*/informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od ____ do ____ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

fax _____, e-mail _____

13. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ____ kolejno ponumerowanych stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

* niepotrzebne skreślić

_____ dnia __.__.2014 r.

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 1/1 do Formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	FORMULARZ CENOWY Część 1: Obsługa i bieżące utrzymanie dwóch mostów zwodzonych, tj.: - mostu zwodzonego przez rzekę Szkarpawę, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 50,08m i powierzchni 376m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina; - mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 43,30m i powierzchni 327m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w miejscowości Rybina
---------------------------------------	--

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Eksplotacja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina:

- *Część 1: Obsługa i bieżące utrzymanie dwóch mostów zwodzonych, tj.: - mostu zwodzonego przez rzekę Szkarpawę, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 50,08m i powierzchni 376m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina; - mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 43,30m i powierzchni 327m², w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w miejscowości Rybina* **poniżej przedstawiam Formularz cenowy:**

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa NETTO * [ZŁ]	Wartość NETTO * [ZŁ]
		Nazwa	Ilość		
1	Obsługa i bieżące utrzymanie czystości wg p.3.1; 3.2; 3.3; 3.4 Opisu przedmiotu zamówienia zad. I (Rozdział IV SIWZ)	miesiąc	24		
2	Roboty konserwacyjne wg p. 3.5. Opisu przedmiotu zamówienia zad. I (Rozdział IV SIWZ)	rok	2		
Razem netto					
Podatek VAT%					
Razem cena brutto **					

Słownie:

* Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

** Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o którym mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia oraz Rozdziale V – Wzór umowy.

_____dnia _____2014 roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 1/2 do Formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	FORMULARZ CENOWY - Część 2: Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych przez Szarpawę w km 4+903 i przez Wisłę Królewicką w km 4+731 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w miejscowości Rybina
--------------------------------	---

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Eksploatacja i konserwacja mostów zwodzonych w m. Rybina:

- Część 2: Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych przez Szarpawę w km 4+903 i przez Wisłę Królewicką w km 4+731 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna-Nowy Dwór Gdański w miejscowości Rybina

poniżej przedstawiam Formularz cenowy:

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa NETTO * [ZŁ]	Wartość NETTO * [ZŁ]
		Nazwa	Ilość		
1	Okresowe badania i pomiary kontrolne	kpl.	2		
2	Utrzymanie w sprawności urządzeń elektromechanicznych Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych	miesiąc	24		
Razem netto					
Podatek VAT%					
Razem cena brutto **					

Słownie:

* Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

** Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o którym mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia oraz Rozdziale V – Wzór umowy.

_____ dnia _____ 2014 roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia

wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1:	Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
Załącznik nr 2:	Opis przedmiotu zamówienia- Część 2
Załącznik nr 3:	Instrukcje /oddzielne opracowania/:
Załącznik nr 3.1:	Instrukcja obsługi napędu mostu w Rybinie nad rzeką Szarpawą
Załącznik nr 3.2:	Instrukcja smarowania
Załącznik nr 3.3:	Instrukcja bezpiecznej eksploatacji obiektu
Załącznik nr 4:	Wzory protokołów odbioru /oddzielne opracowania/:
Załącznik nr 4.1:	Wzór protokołu odbioru obsługi i bieżącego utrzymania czystości
Załącznik nr 4.2:	Wzór protokołu wykonania robót konserwacyjnych
Załącznik nr 4.3:	Wzór protokołu odbioru wykonania przeglądów i robót konserwacyjnych elektrycznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie I: Obsługa i bieżące utrzymanie mostów zwodzonych przez Szkarpawę w km 4+903 i przez Wisłę Królewicką w km 4+731 w ciągu drogi nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gd. w Rybinie

1. Opis obiektów mostowych, których dotyczy usługa będąca przedmiotem zamówienia:

1.1. Most zwodzony przez rzekę Szkarpawę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w m. Rybina jest obiektem pięcioprzęsłowym o długości całkowitej 50,08 m i powierzchni 376 m².

Przęsła stałe są żelbetowe, natomiast przęsło zwodzone ma konstrukcję stalową.

Przęsło zwodzone długości 15,7 m podnosi się/obraca się wokół osi poziomej przy pomocy silnika elektrycznego z udziałem przeciwwagi. Przeciwwaga oparta jest na ramie na zasadzie dźwigni dwustronnej/ramiennej. Rama zamocowana jest na dwóch filarach.

Nawierzchnia - na przęsłach żelbetowych - asfaltobeton,
- na przęsle stalowym - z żywic metakrylowych,
- na chodnikach - z żywic metakrylowych.

1.2. Most zwodzony przez Wisłę Królewicką (odnoga rzeki Szkarpawy) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w m. Rybina jest obiektem pięcioprzęsłowym o długości całkowitej 43,30 m i powierzchni 327 m².

Przęsła stałe są żelbetowe, natomiast przęsło zwodzone ma konstrukcję stalową.

Nawierzchnia - na przęsłach żelbetowych oraz na przęsle stalowym - z żywic metakrylowych,
- na chodnikach - z żywic metakrylowych.

2. Przedmiotem zamówienia objęte są obsługa, prace porządkowo-konserwacyjne na obu mostach oraz ich otwieranie dla potrzeb żeglugi oraz w celach konserwacyjnych.

3. Zakres prac w ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1. Otwieranie mostu przez rzekę Szkarpawę i mostu przez Wisłę Królewicką dla potrzeb użytkowników szlaku wodnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zarządzeniami oraz instrukcją obsługi mostu. Terminy otwierania mostów podane są na stronie internetowej ZDW pod adresem http://www.zdwgdansk.pl/PL/399/Mosty_zwodzone/.

3.2. Obsługa oświetlenia na obu mostach.

3.3. Usuwanie zagrożeń dla użytkowników obiektu na jezdni i chodnikach i szlaku wodnym na obu mostach (przez Szkarpawę i Wisłę Królewicką) oraz tymczasowe zabezpieczenie w przypadku powstania powyższych zagrożeń.

3.4. Roboty porządkowe (bieżącego utrzymania czystości).

Do podstawowych robót bieżącego utrzymania czystości obiektów mostowych, zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektów i ich bezpośredniego sąsiedztwa, zalicza się:

a) Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc,

- b) Zamiatanie pomostu,
- c) Mycie elementów obiektu,
- d) Usuwanie roślin,
- e) Koszenie traw,
- f) Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych,
- g) Czyszczenie elementów systemu odwodnienia,
- h) Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną,
- i) Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu,
- j) Zapewnienie sprawności mechanizmów podnoszenia,
- k) Utrzymanie zimowe.

W czasie trwania umowy Zamawiający, kontrolując prace Wykonawcy, będzie miał prawo wydać Wykonawcy robót polecenie wykonania określonych robót, objętych katalogiem robót utrzymaniowych.

Do Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót utrzymaniowych, prowadzonych przy odbywającym się ruchu na lub pod obiektem, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób i pojazdów.

Wykonanie urządzeń pomocniczych (takich jak rusztowania, pomosty robocze, ekrany itp.), niezbędnych do prowadzenia robót utrzymaniowych, należy również do Wykonawcy.

3.4.1 (a) Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc

Jako miejsce trudno dostępne należy rozumieć miejsce w konstrukcji obiektu, do którego dostęp nie jest możliwy bez użycia specjalnych urządzeń pomocniczych.

Od Wykonawcy robót oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów i usuwania co najmniej raz w miesiącu zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych.

3.4.2 (b) Zamiatanie pomostu

Zamiatanie pomostu polega na ręcznym lub mechanicznym odspojeniu i zebraniu zanieczyszczeń z powierzchni jezdni drogowej, opasek, chodników, wyniesionych poboczy technicznych oraz usunięcie ich poza teren pasa drogowego.

Do czynności związanych z zamiataniem pomostu należy również usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w załomach wokół wystających elementów konstrukcji lub wyposażenia obiektu, tj. słupki balustrad lub barier ochronnych, krawężniki jezdni, wnęki wpustów odwodnieniowych itp.

3.4.3 (c) Mycie elementów obiektu

Mycie elementu obiektu - usuwanie przy użyciu wody lub wody z dodatkami chemicznymi zanieczyszczeń nagromadzonych na powierzchni konstrukcji.

Od wykonawcy robót oczekuje się:

- ♦ Mycia raz w roku (po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku) całej konstrukcji przęsła zwodzonego i jego podpór,

- ◆ Mycia raz w roku (po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku) gzymsów, chodników i wyniesionych poboczy technicznych,
- ◆ Min. dwukrotne mycie (w tym jedno - pierwsze - po okresie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku) balustrad, barier ochronnych.

3.4.4 (d) Usuwanie roślin

Jako rośliny, podlegające usunięciu z elementów obiektu mostowego, należy rozumieć mchy, trawy, porosty oraz inne rośliny, wyrosłe w glebie utworzonej przez zanieczyszczenia mineralne nagromadzone w szczelinach lub załomach konstrukcji obiektu, względnie na elementach umocnień skarp nasypu w obrębie przyczółków obiektów.

Usunięcie rośliny z obiektu obejmuje:

- ◆ Oberwanie pędu,
- ◆ Usunięcie korzeni,
- ◆ Oczyszczenie szczeliny lub załomu z części mineralnych,
- ◆ Przycinanie - wchodzących w skrajnie lub dotykających elementy konstrukcyjne obiektów - gałęzi drzew, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów.

3.4.5 (e) Koszenie traw

Koszenie traw i chwastów powinno być wykonywane na:

- ◆ Stożkach przyczółkowych,
- ◆ Skarpach przyobektowych (korpusu drogowego, rowów, cieków itp.),
- ◆ Skarpy drogowe na odcinku między mostami i na dojazdach do mostów na odcinku do najbliższego skrzyżowania z każdej strony.

Koszenie powinno być wykonywane min. czterokrotnie w ciągu roku.

Przybliżone terminy koszenia:

Pierwsze koszenie	-	druga dekada maja,
Drugie koszenie	-	trzecia dekada czerwca,
Trzecie koszenie	-	druga dekada sierpnia,
Czwarte koszenie	-	druga dekada października.

3.4.6 (f) Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych

W ramach czyszczenia urządzeń dylatacyjnych powinny być wykonane następujące czynności:

- ◆ Usunięcie zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień powierzchni jezdnej urządzenia dylatacyjnego,
- ◆ Usunięcie zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień powierzchni chodnikowej urządzenia dylatacyjnego,
- ◆ Usunięcie zanieczyszczeń z wszelkich szczelin oraz wnęk dylatacyjnych,
- ◆ Usunięcie zanieczyszczeń spod blach przykrywających szczeliny dylatacyjne,
- ◆ Bieżące usuwanie ewentualnych skutków wywołanych przeciekami wody przez urządzenia dylatacyjne, przede wszystkim usuwanie brudnych zacieków z elementów podpór oraz ustrojów no-

śnych.

3.4.7 (g) Czyszczenie elementów systemu odwodnienia

Czyszczenie elementów systemu odwodnienia obejmuje:

- ◆ Usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w elementach systemu odwodnieniowego obiektu mostowego (wpusty, ścieki przykrawężnikowe, instalacja kanalizacyjna itp.),
- ◆ Usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w elementach odwodnieniowych zlokalizowanych poza obiektem (osadniki, ścieki skarpowe, koryta odwodnieniowe itp.).

3.4.8 (h) Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną

Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów wg wymagań niniejszego punktu obejmuje usuwanie mechaniczne z elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych produktów korozji ługującej, czyli zacieków i wykwitów soli (zwłaszcza wapniowych) oraz czynników mogących wywoływać korozję biologiczną betonu, czyli glonów, mchów i porostów silnie związanych z podłożem.

Do usuwania produktów korozji lub czynników organicznych, przyspieszających korozję biologiczną, dopuszcza się następujące metody:

- ◆ Skuwanie, polegające na odbijaniu zanieczyszczeń za pomocą młotków ręcznych i elektrycznych,
- ◆ Oczyszczanie za pomocą obrotowych szczotek stalowych,
- ◆ Szlifowanie, polegające na czyszczeniu elementów za pomocą szlifierek.

3.4.9 (i) Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu

Jako otoczenie obiektu należy rozumieć oprócz samego obiektu także jego stożki, skarpy, schody i przestrzeń podmostową, oraz drogę (jezdnię, pobocza, chodniki, skarpy) na odcinku między mostami i na odcinkach dojazdowych do mostów od najbliższego skrzyżowania z każdej strony.

Wykonawca robót zobowiązany jest do bieżącego, ręcznego zbierania z otoczenia obiektu wszelkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych typu liście, gałęzie, gruz budowlany, kamienie, złom, papiery, folie, szmaty, butelki, puszki, szkło, stare opony itp., załadunku ich na środki transportowe po zakończeniu prac i wywieżenia do utylizacji.

3.4.10 (j) Zapewnienie sprawności mechanizmów podnoszenia

Zapewnienie sprawności mechanizmów podnoszenia według wymagań niniejszego punktu obejmuje oczyszczenie mechanizmów podnoszenia oraz smarowanie punktów wyszczególnionych w załączonej Instrukcji smarowania. Należy stosować środki smarne wskazane w Instrukcji smarowania. Smary powinny być czyste i w oryginalnych opakowaniach. Smary zastępcze mogą być stosowane po konsultacji z Zamawiającym.

3.4.11 (k) Utrzymanie zimowe

Materiały do usuwania śliskości nie później niż do 31 października każdego roku dostarczy Zamawiający.

Utrzymanie zimowe obiektów mostowych w ramach niniejszego zamówienia obejmuje:

- ◆ Usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze wpustów odwadniających i urządzeń dylatacyjnych oraz w strefie krawężnikowej,
- ◆ Usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref chodnikowych oraz schodów (nie dotyczy schodów skarpowych),
- ◆ Usuwanie śniegu i zalodzeń z wyniesionych poboczy technicznych,
- ◆ Usuwanie śliskości na chodnikach i schodach, po których odbywa się ruch pieszy,
- ◆ Czyszczenie systemów odwadniających (kratek, osadników) i urządzeń dylatacyjnych z zalegającego piasku sypanego w czasie akcji zimowej,
- ◆ Prace porządkowe po sezonie zimowym.

Odśnieżanie i uszorstkowanie (posypanie piaskiem) chodników i schodów dla pieszych powinno się odbywać wg standardów zimowego utrzymania drogi 502.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie obsługi i robót porządkowych, objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, będzie protokół odbioru obsługi i bieżącego utrzymania czystości. Wzór protokołu przedstawiono w załączniku 4.1

3.5. Roboty konserwacyjne

Roboty konserwacyjne, objęte ceną ryczałtową, zapewniające estetykę i trwałość określonych elementów konstrukcyjnych poszczególnych obiektów mostowych, obejmują swym zakresem (odpowiednio, w miarę potrzeby);

- a) Strefy chodnikowe,
- b) Balustrady,
- c) Belki gzymsowe,
- d) Ustroje niosące (naprawa drobnych uszkodzeń powłok antykorozyjnych) ,
- e) Podpory,
- f) Elementy systemu odwodnienia,
- g) Otoczenie obiektu.

Zasadność wykonania określonych robót konserwacyjnych na poszczególnych obiektach określa każdorazowo Zamawiający.

Zakłada się, że roboty konserwacyjne wykonywane będą przez 2 miesiące (kwiecień i maj) w ciągu każdego roku kalendarzowego.

Ze względu na charakter i zakres robót konserwacyjnych, przewiduje się wykonywanie pojedynczych czynności konserwacyjnych w miarę potrzeb poza wskazanym okresem.

Płatność za wykonanie robót konserwacyjnych nastąpi w każdym roku jednorazowo po ich zakończeniu dla obu obiektów łącznie.

Podane ilości progowe dotyczą jednego roku i jednego obiektu.

W przypadku konieczności wykonania na obiekcie roboty o charakterze konserwacyjnym, której ilość przekracza roczną wartość progową dla danego obiektu, dopuszcza się przekroczenie wartości progowej kosztem drugiego obiektu oraz kosztem lat następnych.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie robót konserwacyjnych objętych niniejszym opisem

przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru robót konserwacyjnych. Wzór protokołu przedstawiono w załączniku 4.2.

Do Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót konserwacyjnych, prowadzonych przy odbywającym się ruchu na lub pod obiektem, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów.

Wykonanie urządzeń pomocniczych (takich jak rusztowania, pomosty robocze, ekrany itp.), niezbędnych do prowadzenia robót konserwacyjnych, należy również do Wykonawcy.

3.5.1 (a) Strefy chodnikowe

W ramach robót konserwacyjnych wykonywanych w strefach chodnikowych przewiduje się:

- ◆ Likwidację lokalnych ubytków i uszkodzeń w warstwach nawierzchniowych,
Zakłada się następujące roczne obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach ryczału dla poszczególnych obiektów – 2 m² powierzchni chodników
- ◆ Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez przełożenie) oraz uzupełnienie lokalnych ubytków w chodnikach oraz opaskach dojeżdżających do obiektów, wykonanych z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych,

Ilość progowa objęta ryczałem:

- 5,0 m² - w przypadku przełożenia
- 2,0 m² - w przypadku uzupełnienia ubytków

- ◆ Uzupełnienie lub naprawa uszczelnień styków między krawężnikami (spoinowanie) oraz między krawężnikami a elementami chodnikowymi.

Ilość progowa:

- ▶ 1,0 m - w przypadku uszczelnień styków między krawężnikami (spoinowania) - liczone po powierzchni poziomej i pionowej spoin w płaszczyźnie prostopadłej do długości krawężnika
- ▶ 5,0 m - w przypadku uszczelnień krawężników z elementami chodnikowymi

3.5.2 (b) Balustrady

W ramach robót konserwacyjnych, wykonywanych przy balustradach, przewiduje się:

- ◆ Renowację powłoki antykorozyjnej konstrukcji balustrad,

Po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku, przewiduje się renowację miejscową zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, ograniczoną do miejsc skorodowanych oraz miejsc z uszkodzeniami mechanicznymi powłok.

Przewidywana ilość progowa wymalowania dla każdego obiektu to:

- 10% ogólnej powierzchni elementów pokrytych powłoką antykorozyjną

- ◆ Renowację powłoki antykorozyjnej, wystających, skorodowanych fragmentów kotew mocujących balustrady,

- ♦ Zabezpieczenie balustrad uszkodzonych wskutek kolizji.

3.5.3 (c) Belki gzymsowe

- ♦ Likwidacja lokalnych ubytków betonu w gzymsach betonowych monolitycznych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowaniem) naprawianych powierzchni, Zakłada się następujące ilości progowe wykonywane w ramach ryczału: $0,10 \text{ m}^3$
- ♦ Renowacja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych.
Malowanie dotyczy jedynie tych stref gzymsów, w których powłoka ochronna została uszkodzona (odspojenia, łuszczenie itp.) lub widoczne są ślady korozji. Zakłada się obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach ryczału: $0,5 \text{ m}^2$.

3.5.4 (d) Ustroje niosące

- ♦ Likwidacja lokalnych ubytków betonu w elementach betonowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowaniem) naprawianych powierzchni.
Zakłada się obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach ryczału: $0,20 \text{ m}^3$

3.5.5 (e) Podpory

- ♦ Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych podpór wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowaniem) naprawianych powierzchni .
Zakłada się obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach ryczału: $0,20 \text{ m}^3$

3.5.6. (f) Elementy systemu odwodnienia.

W ramach robót konserwacyjnych systemu odwodnienia, przewiduje się m.in.:

- ♦ Uszczelnienie styków elementów wpustów,
- ♦ W wypadku kradzieży kratki ściekowej wpustu, doraźne zabezpieczenie korpusu wpustu (do czasu dostarczenia przez Zamawiającego nowego elementu),
- ♦ Wymianę uszkodzonego lub uzupełnienie brakującego fragmentu kanalizacji deszczowej,
- ♦ Uszczelnienie styków górnych elementów ścieków skarpowych (łapaczy) z nawierzchnią bitumiczną,
- ♦ Naprawę lokalnych uszkodzeń oraz uszczelnienie styków pomiędzy poszczególnymi elementami, prefabrykowanych, skarpowych ścieków odwadniających.

3.5.7 (g) Otoczenie obiektu

- ♦ Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez przełożenie) oraz uzupełnianie lokalnych ubytków w umocnieniach stożków i skarp, wykonanych z elementów betonowych lub kamiennych oraz w elementach wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

Ilość progowa objęta ryczałem:

- ▶ $5,0 \text{ m}^2$ - w przypadku przełożenia
- ▶ $3,0 \text{ m}^2$ - w przypadku uzupełnienia ubytków

- ♦ Likwidację rozszczelnień i pęknięć powstałych między prefabrykatami umocnień oraz eliminowanie przyczyn umożliwiających podmywanie elementów umocnień,
- ♦ Uzupełnianie lokalnych wyrw i ubytków ziemi w stożkach i skarpach,
Ilość progowa objęta ryczałtem, to
▶ 2,0 m³ gruntu w stanie zagęszczonym
- ♦ Naprawa uszkodzeń i ubytków opasek brzegowych zabezpieczających umocnienia stożków,
- ♦ Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w schodach skarpowych,
Ilość progowa objęta ryczałtem, to
▶ 0,3 m³ materiału wypełniającego ubytki
- ♦ Regeneracyjne malowanie balustrad schodów skarpowych – po sezonie zimowym do końca czerwca,
- ♦ Bieżące (z wyłączeniem elektrycznych) naprawy zapór zabezpieczających przed wjazdem na most w czasie otwarcia przęsła zwodzonego dla jednostek pływających, mające na celu utrzymanie ich sprawności.

3.6. Koszty robót

Ceny ofertowe, określone ryczałtowo, dla robót utrzymaniowych, konserwacyjnych i obsługi oświetlenia na mostach muszą uwzględniać wszystkie koszty, związane z wykonaniem poszczególnych rodzajów robót w zakresie, określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, oraz wszelkie koszty pośrednie, wpływające na ostateczne ceny ryczałtowe, w tym m.in.:

- ♦ Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- ♦ Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- ♦ Magazynowanie oraz dostarczenie materiałów w miejsce przeznaczenia (wbudowania),
- ♦ Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- ♦ Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- ♦ Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ♦ Wykonywanie robót w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych,
- ♦ Organizację zaplecza.

4. Wszelkie czynności związane z eksploatacją mostów winny być prowadzone zgodnie z przepisami BHP, Prawem o ruchu drogowym, Przepisami żeglugi śródlądowej i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego i Zarządu Gospodarki Wodnej.

5. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi należy również:

- a) szkolenie pracowników na stanowisku pracy,
- b) prowadzenie ewidencji załogi i odnotowywanie uwag (prowadzenie dziennika mostu),
- c) sporządzanie miesięcznych harmonogramów dyżurów, wywieszanie ich na widocznym miejscu i przestrzeganie ich,

- d) dbałość o porządek na moście, w otoczeniu mostu i w pomieszczeniach dyżurki,
- e) egzekwowanie dyscypliny pracy i przestrzeganie przepisów,
- f) odpowiedzialność za kompletne wyposażenie mostu w osprzęt i środki sygnalizacyjne niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania mostu zwodzonego,
- g) odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia powierzonego do eksploatacji mostu i do przechowania,
- h) odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie pracowników obsługi mostu przy jego otwieraniu i zamykaniu,
- i) odpowiedzialność za przechowywanie, kompletowanie i uaktualnianie wszelkich materiałów dotyczących mostu, jak i obsługi,
- j) zgłaszanie Zarządzającemu mostem zauważonych nieprawidłowości i dokumentowanie tych spostrzeżeń w dzienniku mostu,
- k) niezwłoczne zgłaszanie zauważonych usterek i nieprawidłowości w pracy urządzeń elektrycznych wykonawcy odpowiedzialnemu za przeglądy i konserwację instalacji elektrycznej na mostach zwodzonych,
- l) niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zaistniałych kolizji, wypadków i zdarzeń nadzwyczajnych do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, a w sprawach związanych z żeglugą również do Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej.

6. Obsługa mostu musi być zapewniona 24 godziny na dobę.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie II: Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych przez Szkarpawę i Wisłę Królewicką w ciągu DW nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w Rybinie

1. Zamówienie obejmuje następujące obiekty mostowe, których dotyczy usługa będąca przedmiotem zamówienia:

1.1. Most zwodzony przez rzekę Szkarpawę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w m. Rybina jest obiektem pięcioprzęsłowym o długości całkowitej 50,08 m.

1.2. Most zwodzony przez Wisłę Królewicką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w m. Rybina jest obiektem pięcioprzęsłowym o długości całkowitej 43,30 m.

W obu mostach przęsła stałe są żelbetowe, natomiast przęsło zwodzone ma konstrukcję stalową. Przęsło zwodzone podnosi / obraca się wokół osi poziomej przy pomocy silnika elektrycznego z udziałem przeciwwagi.

Podczas podnoszenia przęsła zwodzonego wjazd na most uniemożliwiają zamknięte rogatki/ ruchome zapory, które są sterowane elektrycznie. Dodatkowo na wjeździe zainstalowana jest sygnalizacja światlna/ dźwiękowa

2. Przedmiotem zamówienia objęte są Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na obu mostach.

3. Zakres prac w ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1 Okresowe badania i pomiary kontrolne instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z:

- normą PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
- ustawą Prawo budowlane,
- wytycznymi wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych COBR „Elektromontaż”, Warszawa 1999

Badania eksploatacyjne okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzanie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych pozwalają określić, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

Ustawa Prawo budowlane zakłada przeprowadzanie badań okresowych ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych oraz badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych w odstępach nie dłuższych niż 5 lat. Instrukcja bezpiecznej eksploatacji mostu określa **częstotliwość wykonywania pomiarów skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiary rezystancji izolacji i uziemienia napędu mostu i rogatki – 1 raz w roku.**

Okresowe sprawdzenie i próby powinny obejmować:

- oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
- pomiary rezystancji izolacji,
- badania ciągłości przewodów ochronnych,
- badania ochrony przy dotyku pośrednim,
- próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

3.2 Cykliczne zabiegi konserwacyjne zgodnie z instrukcją bezpiecznej eksploatacji mostu, w szczególności:

- a) wyłączniki krańcowe – testowanie i smarowanie 1 raz w miesiącu,
- b) styczniki głównego silnika napędu mostu – wymienić po 10 000 cykli pracy lub w razie wadliwej pracy,
- c) przegląd i konserwacja głównego silnika napędu mostu – suszenie i smarowanie 1 raz w roku,
- d) przegląd rezystorów z pomiarem – 1 raz w roku,
- e) przegląd elektrolizownika – 1 raz w roku,
- f) przegląd rogatek pod względem mechanicznym i elektrycznym – 2 razy w roku,
- g) przegląd szafy sterującej wraz z pulpitem – 2 razy w roku,
- h) ogólny przegląd stanu instalacji i urządzeń – 1 raz w roku, oraz po wyładowaniach atmosferycznych

Dokumentem potwierdzającym wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych, objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, będzie protokół odbioru wykonania przeglądów i robót konserwacyjnych elektrycznych. Wzór protokołu przedstawiono w załączniku 4.3.

3.3 Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie w sprawności urządzeń elektromechanicznych obu mostów zwodzonych w Rybinie (na Szarpawie i Wiśle Królewieckiej), w tym:

- bieżące naprawy części elektrycznej rogatek,
- wymiana elementów oświetlenia,
- usuwanie na bieżąco awarii układów i urządzeń elektrycznych mechanizmów podnoszenia z wyłączeniem napraw silnika głównego.

W celu dokonania napraw Wykonawca zapewni potrzebne do wbudowania elementy.

Zakup i montaż elementów, dostarczenie ich na miejsce wbudowania, jak i wykonanie i zastosowanie urządzeń pomocniczych, niezbędnych do prowadzenia robót (rusztowania, pomosty robocze, podnośnik), należy do Wykonawcy i objęte jest ryczałtem.

UMOWA NR

zawarta w dniu

pomiędzy:

.....,

działającym w imieniu Województwa Pomorskiego,

reprezentowanym przez:

1)

2) przy kontrasygnacie

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....,

z siedzibą

posiadającym wpis do

prowadzonego przez

pod numerem NIP

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: **Eksplatację i konserwację mostów zwodzonych w m. Rybina - Zadanie I: Obsługa i bieżące utrzymanie mostów zwodzonych przez Szarpawę w km 4+903 i przez Wisłę Królewicką w km 4+731 w ciągu drogi nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gd. w m. Rybina**, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik **nr 1** do niniejszej umowy.
2. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje obsługę dwóch mostów zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik **nr 2** do niniejszej umowy, tj.:
 - mostu zwodzonego przez rzekę Szarpawę, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 50,08 m i powierzchni 376 m²,
 - mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 43,30 m i powierzchni 327 m².
4. Terminy otwierania mostów podane są na stronie internetowej ZDW pod adresem http://www.zdwgdansk.pl/PL/399/Mosty_zwodzone/.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany, określonych w **ust. 4**, terminów otwierania mostów.
6. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w **ust. 1**, oraz dokonał wizji lokalnej w terenie, a także poznał istniejący stan faktyczny.

§ 2

TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia **01.12.2014 r** do dnia **30.11.2016 r**.
2. Zamawiający przekaze Wykonawcy w utrzymanie i użytkowanie obiekty, o których mowa w § **1 ust. 3**, oraz budynek z pomieszczeniem dyżurki i pomieszczeniem gospodarczym.
3. Przekazanie, o którym mowa w **ust. 2**, nastąpi po podpisaniu umowy na podstawie protokołu nie później niż do dnia **03.12.2014 r**.

§ 3

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Zamawiającego, przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będzie :, tel.
2. Z ramienia Wykonawcy, Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji umowy będzie:, tel.

§ 4

PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji przedmiotu niniejszej umowy personel (min. **3 osoby**) wskazany w Ofercie Wykonawcy.
2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w **ust. 1**, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje zmianę personelu wykazanego w Ofercie Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik **nr 2** do niniejszej umowy, oraz gdy do pisma, o którym mowa w pierwszym zdaniu, Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające, że osoby wykazane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają dopuszczenie do pracy na wysokości.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy aktualną dokumentację dotyczącą eksploatacji mostów, szlaku wodnego oraz pomieszczeń przekazanych w użytkowanie.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z utrzymaniem w należytej sprawności technicznej sprzętu przeciwpożarowego i ratunkowego.
3. Wykonawca poniesie koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, jak również koszty zaopatrzenia w wodę.
4. Podatek od gruntu i zabudowań oraz ubezpieczenie obiektów, wymienionych w **ust. 1**, opłacał będzie Zamawiający.
5. Opłatę za energię elektryczną związaną z: oświetleniem mostu i dojazdów, podnoszeniem przęsła ruchomego, oświetleniem dyżurki i magazynu oraz używaniem kuchenki elektrycznej do podgrzewania posiłków poniesie Zamawiający.
6. Zamawiający zachowa dla siebie numer telefonu **55 247 8617** i będzie opłacał abonament.

7. Koszty rozmów prowadzonych z numeru **55 247 8617** ponosi Wykonawca.
8. Koszty napraw stacji telefonicznej numer **55 247 8617** ponosi Wykonawca

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do właściwej eksploatacji przekazanych obiektów, o których mowa w § 3 ust. 1, zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszelkie czynności związane z eksploatacją mostów prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami BHP, Prawem o ruchu drogowym, przepisami żeglugi śródlądowej i innymi poleceniami porządkowymi wydawanymi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności za:
 - jakość i terminowość wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz powierzony majątek Zamawiającego,
 - bezpieczeństwo ruchu,
 - utrudnienia w ruchu, których przyczyną była nieprawidłowa obsługa obiektów,
 - szkody, które zostaną wyrządzone osobom trzecim (lub ich mieniu) podczas wykonywania zadań objętych umową,
 - przestrzeganie zasad bhp.
4. Odpowiedzialność obowiązuje Wykonawcę od daty przyjęcia obiektów od Zamawiającego do czasu zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia aktu wandalizmu lub kradzieży Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić, niezależnie od powiadomienia organów ścigania, również Zamawiającego nie później niż **24 godziny** od chwili zaistnienia tego faktu.

§ 7

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się w wysokości netto zł (słownie złotych),
powiększone o % podatek VAT zł (słownie złotych),
co łącznie daje wartość brutto zł (słownie złotych).
2. Składnikiem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za obsługę i bieżące utrzymanie czystości, które ustala się w wysokości netto zł (słownie złotych),
powiększone o % podatek VAT zł (słownie złotych),

co łącznie daje wartość brutto zł (słownie złotych).

3. Zmiana ceny z powodu inflacji może być dokonana na początku każdego roku w oparciu o współczynnik wzrostu inflacji ustalony przez Główny Urząd Statystyczny /GUS/ dla roku poprzedzającego. Ustalony przez strony współczynnik wzrostu nie może przekroczyć współczynnika GUS. Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie przez strony umowy negocjowana i wprowadzana aneksem do umowy.
4. Współczynnik wzrostu będzie obowiązywał w roku kalendarzowym od miesiąca stycznia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy za **2015 rok** nie będzie waloryzowane.
6. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.
7. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7, rozliczane będzie na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru, o których mowa w **pkt. 3.4 i 3.5** Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Wykonawca winien wystawiać faktury na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do **21 dni**, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur (**NIP 583-25-90-397**) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

§ 9

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż **100 000,00 zł**, na potwierdzenie czego przed podpisaniem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu kopię opłaconej polisy* / kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie*, stanowiącą załącznik **nr 3** do niniejszej umowy.
2. Jeżeli polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności traci ważność przed zakończeniem niniejszej umowy, Wykonawca przedłuża ubezpieczenie OC, zachowując jego ciągłość, na kwotę nie niższą niż **100 000,00 zł**, minimum na okres trwania niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na kwotę stanowiącą **50%** wartości brutto przedmiotu umowy, z okresem ubezpieczenia obejmującym okres wykonania umowy, na potwierdzenie czego przed podpisaniem niniejszej umowy

przedłożył Zamawiającemu kopię opłaconej polisy* / kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie *, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia bezpośrednio związane z przedmiotem umowy i powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym za zdarzenia dotyczące osób trzecich.

§ 10

KARY UMOWNE

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań, wynikających z warunków niniejszej umowy, strony zobowiązane są do zapłaty kar umownych według następujących stawek:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - karę umowną w wysokości **20%** wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 7 ust. 1,
 - b) za każdy dzień niesprawności mostu, wynikający z winy Wykonawcy, w wysokości **30%** wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 7 ust. 2,
 - c) za każde stwierdzenie braku obsługi na obiekcie w okresie jego funkcjonowania, w wysokości **20%** wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 7 ust. 2,
 - d) **50%** wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 7 ust. 2, w przypadku stwierdzenia niewykonywania zabiegów konserwacyjnych przez Wykonawcę - zgodnie z Opiskiem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zaleceniami wpisanymi w dzienniku eksploatacji.
 - 2) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości **20%** wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 7 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
3. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
4. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1), mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z faktur, o których mowa w § 8.
5. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 2), nie będzie naliczona, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **2,5%** ceny całkowitej, określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia łącznie z VAT, określonego w § 7 ust. 1, w formie, co stanowi kwotę zł (słownie złotych

-). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie, określonej w **ust. 1**, pomniejszonej o ewentualnie naliczone kary umowne, określone w § 10 **ust. 1 pkt 1**, w ciągu **30 dni** od daty odbioru końcowego zamówienia.
- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia, należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami **ust. 1** Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach :
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub przerwał wykonywanie umowy z przyczyn leżących po jego stronie, a przerwa ta trwa dłużej niż **3 dni**,
 - 2) Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności:
 - a) po stwierdzeniu i udokumentowaniu 2 przypadków nieotwarcia mostu dla żeglugi,
 - b) po stwierdzeniu i udokumentowaniu 10 przypadków nierzetelnego wykonywania umowy.
 - 3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
 - 4) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan upadłości.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

§ 13

ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art.

144 ust. 1 oraz określonych w niniejszej umowie.

3. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany niniejszej umowy będą mogły wystąpić w następujących przypadkach :
- a) zaistnienia, po zawarciu niniejszej umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
 - b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;
 - c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
 - d) dopuszczalnej prawem zmiany Stron umowy lub oznaczenia Stron umowy;
 - e) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub instytucja nie wydały stosownego dokumentu mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne;
 - f) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, o którym mowa w § 11 ust. 4;
4. Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności , o których mowa w ust. 3. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być złożony na piśmie.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2. Wszelkie spory, powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
- 3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy

Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

1. Oferta Wykonawcy z dnia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami obowiązująca w postępowaniu.
3. Kopia opłaconej polisy*/kopia dokumentu* potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
4. Kopia opłaconej polisy*/kopia dokumentu* potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

WYKONAWCA:

1.
(data i podpis)

2.
(data i podpis)

ZAMAWIAJĄCY:

1.
(data i podpis)

2.
(data i podpis)

Uzgodniam pod względem
formalno - prawnym
RADCA PRAWNY
Tomasz Tyrczyński

UMOWA Nr

zawarta w dniu r.

pomiędzy **Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z siedzibą 80-778 Gdańsk,**

ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu Województwa Pomorskiego,

reprezentowanym przez:

1.

przy kontrasygnacie

2.

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

1.

2.

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: **Eksploatację i konserwację mostów zwodzonych w m. Rybina - Zadanie II: Przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych przez Szkarpawę w km 4+903 i przez Wisłę Królewicką w km 4+731 w ciągu drogi nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gd. w m. Rybina** zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik **nr 1** do niniejszej umowy.
2. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w **ust. 1**, obejmuje okresowe badania i pomiary kontrolne instalacji i urządzeń elektrycznych na obu mostach zwodzonych, cykliczne zabiegi konserwacyjne oraz utrzymanie w sprawności urządzeń elektromechanicznych zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik **nr 2** do niniejszej umowy
4. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w **ust. 1**, oraz dokonał wizji lokalnej w terenie, a także poznał istniejący stan faktyczny.

§ 2

TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia **01.12.2014 r** do dnia **30.11.2016 r**.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekty, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz budynek z pomieszczeniem dyżurki i pomieszczeniem gospodarczym w celu realizacji przedmiotu umowy.
3. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 2, nastąpi po podpisaniu umowy na podstawie protokołu nie później niż do dnia **03.12.2014 r**.

§ 3

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Zamawiającego przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będzie :, tel.
2. Z ramienia Wykonawcy Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji umowy będzie:, tel.

§ 4

PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji przedmiotu niniejszej umowy personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.
2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje zmianę personelu wykazanego w Ofercie Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej interwencji, tj. w ciągu **12 godzin** po każdorazowym zawiadomieniu przez pracownika obsługi mostu o zaistniałej awarii.
2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności za:
 - jakość i terminowość wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz powierzony majątek Zamawiającego,
 - bezpieczeństwo ruchu,
 - szkody, które zostaną wyrządzone osobom trzecim (lub ich mieniu) podczas wykonywania zadań objętych umową,
 - przestrzeganie zasad bhp.

3. Odpowiedzialność obowiązuje Wykonawcę od daty udostępnienia obiektów przez Zamawiającego do czasu zakończenia niniejszej umowy.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres realizację przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się w wysokości nettozł (słownie złotych),
powiększone o podatek VAT zł (słownie złotych),
co łącznie daje wartość brutto: zł (słownie złotych).
2. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.
3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

ROZLICZENIA I PŁATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6, rozliczane będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, nie częściej niż 2 razy w roku.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do **21 dni**, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur (**NIP 583-25-90-397**) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

§ 8

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na potwierdzenie czego, przed podpisaniem niniejszej umowy, przedłożył Zamawiającemu kopię dokumentu, potwierdzającego ubezpieczenie, stanowiącą załącznik **nr 3** do niniejszej umowy.
2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia bezpośrednio związane z przedmiotem umowy i powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym za zdarzenia dotyczące osób trzecich.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań, wynikających z warunków niniejszej umowy, strony zobowiązane są do zapłaty kar umownych według następujących stawek:
 - 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - karę umowną w wysokości **20%** wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 6 ust. 1,
 - b) za każdy dzień niesprawności mostu, wynikający z winy Wykonawcy, w wysokości **2%** wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 6 ust. 1,
 - c) **5%** wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 6 ust. 1, w przypadku stwierdzenia niewykonywania zabiegów konserwacyjnych przez Wykonawcę – zgodnie z Opisem przedmiotu, stanowiącym załącznik **nr 2** do niniejszej umowy.
 - 2) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości **20%** wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 6 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
3. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
4. Potrącenia, o których mowa w **ust. 1 pkt 1)**, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z faktur, o których mowa w § 7.
5. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **2,5%** ceny całkowitej, określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia łącznie z VAT, określonego w § 6 ust. 1, w formie, co stanowi kwotę zł (słownie złotych). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie, określonej w **ust. 1**, pomniejszonej o ewentualnie naliczone kary umowne, określone w § 9 ust. 1 pkt 1, w ciągu **30 dni** od daty odbioru końcowego zamówienia.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie **30 dni** od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami **ust. 1** Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub przerwał wykonywanie umowy z przyczyn leżących po jego stronie, a przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,
 - 2) Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności :
 - a) po stwierdzeniu i udokumentowaniu **2** przypadków braku interwencji w ciągu **12 godzin** na zgłoszoną awarię przez pracownika obsługi mostów,
 - b) po stwierdzeniu i udokumentowaniu **2** przypadków nierzetelnego wykonywania umowy,
 - 3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
 - 4) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan upadłości.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

§ 12

ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art. 144 ust. 1 oraz określonych w niniejszej umowie.
3. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany niniejszej umowy będą mogły wystąpić w następujących przypadkach :
 - a) zaistnienia, po zawarciu niniejszej umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub

skażenia;

- b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;
 - c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
 - d) dopuszczalnej prawem zmiany Stron umowy lub oznaczenia Stron umowy;
 - e) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub instytucja nie wydały stosownego dokumentu mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne;
 - f) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, o którym mowa w § 11 ust. 4;
4. Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być złożony na piśmie.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

1. Oferta Wykonawcy z dnia
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami (SIWZ) obowiązująca w postępowaniu,
3. Kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

1.
(data i podpis)

2.
(data i podpis)

WYKONAWCA:

1.
(data i podpis)

2.
(data i podpis)

Uzgadniam pod względem
formalno - prawnym
RADCA PRAWNY

Tomasz Tyczyński

