

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(CPV): 18141000-9, 18142000-3, 18143000-318221100-5, 18221300-7, 182210000-418312000-9, 18318400-5, 18332000-518443320-518815400-9, 18816000-2, 18815200-7

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawia odzieży ochronnej, materiałów, wyposażenia BHP oraz środków czystości dla pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie**

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej, materiałów, wyposażenia BHP oraz środków czystości dla pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie.

2. Zamawiający wymaga by dostarczona odzież była w rozmiarach podanych w zamówieniu wg wzrostu, obwodu klatki piersiowej, obwodu pasa.

Zamawiana odzież będzie się mieściła w rozmiarach: wzrost: 1,70m ÷ 2,0m, klatka piersiowa: 90cm ÷ 180cm, pas: 82cm ÷ 130cm, buty w rozmiarach 42÷46 (jeden kpl. ubrania roboczego jest w nietypowym rozmiarze). Rozmiary ubrań zostaną podane w odrębnym zamówieniu.

3. Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został we wzorze „Formularza cenowego”.

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

1. Okres wykonywania zamówienia: **od dnia zawarcia umowy sukcesywnie, do wyczerpania się wartości umownej, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2016 r..**

IV. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Ubranie robocze

4.1.1. Warunki ogólne

Ubranie winno być z materiału o dużej wyróżnialności dwuczęściowej typu „szwedzkiego”, tzn. spodnie „ogrodniczek” (kolana i siedzenie ze wzmocnieniem) i bluza. Wykonane z tkaniny zawierającej **co najmniej 60% bawełny**, w kolorze fluorescencyjnym pomarańczowym. Górna kieszonka na przedzie spodni zapinana na zamek metalowy. Norma PN-EN 471

Na plecach kurtki, winien być umieszczony napis „SŁUŻBA DROGOWA” - w dwóch rzędach o wysokości liter 60 mm. Kolor liter czarny na tle fluorescencyjnym odblaskowym żółtym. Odblaski wg PN – EN 471 (elementy odblaskowe kurtki wg rys. B2- bez pasów biegnących przez bark, spodnie wg rys. B6). Elementy odblaskowe winne posiadać atest.

Przed nadrukiem napisu prosimy o dostarczenie do przymierzenia zamówionej odzieży.

4.1.2. **Ubrania letnie** 2 częściowe (spodnie „do pasa” + bluza) – powinny być wykonane z materiału zawierającego **co najmniej 60 % bawełny**, w kolorze pomarańczowym z emblematami odblaskowymi wg rys. B2 (elementy odblaskowe kurtki – bez pasów biegnących przez bark) spodnie, wg rys. B6 Na plecach bluzy napis koloru czarnego „SŁUŻBA DROGOWA”.

4.1.3. **Ubrania ocieplane** 2 częściowe (spodnie ogrodniczki + bluza) powinny być wykonane z materiału zawierającego co najmniej 60 % bawełny, w kolorze pomarańczowym z emblematami odbłaskowymi wg rys. B2 (elementy odbłaskowe kurtki bez pasów biegnących przez bark), spodnie wg rys. B6 . Na plecach kurtki napis koloru czarnego „ SŁUŻBA DROGOWA”

4.1.4. **Kurtka letnia robocza** o strukturze materiału softshell w kolorze pomarańczowym - winna być wykonana z tkaniny oddychającej chroniącej przed deszczem i wiatrem z mieszanki materiału: poliester i elastan o gramaturze min. 330 g/m². Kurtka winna posiadać co najmniej trzy kieszenie zapinane na suwaki oraz odbłaskowe taśmy na korpusie i rękawach. Rękawy kurtki zakończone na rzep. Możliwość odpięcia rękawów i noszenia jako bezrękawnika. Produkt winien spełniać normę BHP EN417: (2,2). Na kurtce należy umieścić napis: „SŁUŻBA DROGOWA”.

4.1.5. **Kurtka ocieplana zimowa z napisem** (lub równoważna) o strukturze materiału softshell w kolorze pomarańczowym, chroniącym przed deszczem i wiatrem. Kurtka winna posiadać co najmniej trzy kieszenie zapinane na suwaki oraz odbłaskowe taśmy na korpusie i rękawach. W rękawach kurtki powinny być elastyczne ściągacze. Produkt winien spełniać normę BHP EN417: (2,2). Na kurtce należy umieścić napis: „SŁUŻBA DROGOWA”.

4.1.6. **Kurtka ocieplana zimowa** (w kolorze pomarańczowym) **bez napisu** zapinana na zatrzaski zakrywane listwą, wodoodporny kaptur chowany w kołnierzu z polaru, wodoodporne klejone szwy w kurtce, kieszeń na telefon komórkowy oraz kieszeń napoleońska zapinana na zamek i kieszeń wewnętrzna, dwie dolne kieszenie z otworami bocznymi na ocieplenie rąk, odpinana dwustronnie podpinka EN471 2:2 z odpinanymi rękawami, siedem wersji użytkowania, aby dopasować się do każdej sytuacji pogodowej, otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. Materiał kurtki: wierz z 100% poliestru Oxford Ripstop 300D powlekanego poliuretanem, podszewka z 100% poliestru tafta 190T. Materiał podpinki Wierz: 100% poliestru Oxford Ripstop 300D powlekanego poliuretanem, podszewka: 100% poliestru, 300-350g, taśma odbłaskowa: 35% bawełna, 65% poliestru z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość 2"

4.1.7. **Kamizelka ostrzegawcza** – w kolorze pomarańczowym z emblematami odbłaskowymi wg rys. B3. Na plecach kamizelki napis koloru srebrnego „ SŁUŻBA DROGOWA” w dwóch rzędach o wysokości liter 40mm.

4.1.8. **Koszulka bawełniana** – z krótkim rękawem, wykonana z materiału zawierającego co najmniej 60% bawełny w kolorze pomarańczowym

4.2. **Buty robocze**

4.2.1. **Buty filcowo- gumowe** wodoszczelne, muszą posiadać ochronę palców przed uderzeniem z energią 200 J, ochroną stopy przed przekłuciem z siłą 1100 N oraz podeszwą antypoślizgową.

4.2.2. **Trzewiki przemysłowe (buty robocze)** – skórzane, „oddychające” ,bez metalowych nosków, odporne na przecięcia, pęknięcie, oleje i benzynę, z podeszwą odporną na ścieranie. Buty winny być stabilne chroniące nogę przed skręceniem i poślizgiem.

4.3. **Odzież roboczą należy dostarczyć do** Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie ul. Leśna 1, 77-100 Bytów.

V. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1 Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonych produktów na okres terminu ważności określonym na etykietach, zapewnia, że dostarczone produkty będą wolne od wad, spełniać będą wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego.

5.2 W przypadku, gdy dostarczony produkt nie odpowiada pod względem ilościowym lub jakościowym produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji, w jednej z form: pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

5.3 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa jest w pkt. 5.2, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt produktu odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania zamawiającego określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, formularzu cenowym i umowie – w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji lub udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.

5.4 Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt. 5.3 reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

5.5 Podany przez zamawiającego w formularzu cenowym rodzaj asortymentu i jego ilość stanowią orientacyjne zapotrzebowanie.

5.6 Termin i faktyczne ilości danego asortymentu zostaną przedstawione każdorazowo w zleceniu Zamawiającego, przekazanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

VI. . PODSTAWA PŁATNOŚCI


1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wnikające wprost jak i również nie ujęte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania zamówienia oraz powinna uwzględniać pracę pracowników, koszty wszystkich czynności i materiałów użytych do wykonania zamówienia, koszty dostawy itp..
2. Rozliczenie za realizację zamówienia/dostawy, odbywać się będzie fakturami częściowymi, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie do 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez zamawiającego.

UWAGA: na rysunku poniżej przedstawione są spodnie typu „ogrodniczki”, mają być spodnie do pasa z emblematami odbłaskowymi jak na rysunku.

Załącznik B
(informacyjny)


Przykłady możliwych kształtów

Wymiary w milimetrach




Rysunek B.1: Przykład kombinezonu

Wymiary w milimetrach



Rysunek B.2: Przykład kurtki

Wymiary w milimetrach




Rysunek B.3: Przykład kamizelki

EN 471:1994


20

Wymiary w milimetrach




Rysunek B.4: Przykład kamizelki

Wymiary w milimetrach



Rysunek B.5: Przykład narzutki

Wymiary w milimetrach



Rysunek B.6: Przykład spodni z podwyższonym przodem