

W15K8

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Kancelaria Ogólna

Data wpływu 29 MAR. 2012 Pruszcz Gdański, dn. 27.03.2012r.

Nr poz. 2787

Podpis

ROŚ.6223-50/11/EST

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt.2, art.122 ust.1 pkt.1 i 3, art.128, art.131 ust.1, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.145) ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wody lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz.984) oraz art.104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz.1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i na podstawie operatu wodnoprawnego pn. „Operat wodnoprawny na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych z rejonu ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim do rzeki Raduni wylotem RA20a (km9+187) i do rowu Granicznego wylotem RW 1a (km 0+016)” oraz na podstawie „Aneksu do operatu wodnoprawnego” sporządzonych w grudniu 2011r. przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Architektów 21/3, 81-528 Gdynia

Starosta Gdański o r z e k a :

1. Udzielam Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A, Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie po oczyszczeniu i zretencjonowaniu w zbiorniku, wód opadowych i roztopowych, spływających ze skanalizowanej wschodniej części ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim (od ul. E. Plater do ul. Szkolnej) o długości 1360 m i z ul. E. Plater na długości 400 m oraz terenu przyległego (pas szerokości 10 m) o łącznej powierzchni zlewni $F=2,55$ ha, w ilości maksymalnej $100 \text{ dm}^3/\text{s}$, do rowu Granicznego wylotem projektowanym w km 0+016, o stężeniu zanieczyszczeń nie większym niż:
zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$
węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$.
2. Udzielam Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A, Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie betonowego wylotu kanalizacji deszczowej RW1a o średnicy 315 mm i rzędnej dna rury 1,82 m n.p.m. na działce nr ew. 130 obr. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdański, w miejscu o współrzędnych geograficznych N: $54^{\circ}15'14,65''$ E: $18^{\circ}40'43,25''$, do rowów Granicznego w km 0+016.
3. Udzielam Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A, Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu Granicznego na działce nr ew.130 obr. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdański, w następujący sposób:
 - a. Zasypanie rowu na odcinku od km 0+000 do km 0+016 w miejscu o współrzędnych geograficznych
początek N: $54^{\circ}15'14,12''$ E: $18^{\circ}40'43,25''$
koniec N: $54^{\circ}15'14,65''$ E: $18^{\circ}40'43,25''$
 - b. Odtworzenie rowu otwartego na odcinku od km 0+136,3 do km 0+213,5 o szerokości dna 0,6 m i nachyleniu skarp 1:1, w miejscu o współrzędnych geograficznych
początek N: $54^{\circ}15'18,81''$ E: $18^{\circ}40'42,51''$
koniec N: $54^{\circ}15'21,22''$ E: $18^{\circ}40'42,07''$
 - c. Odtworzenie rowu w postaci rurociągu dn 600 od km 0+213,5 do km 0+248,5 w miejscu o współrzędnych geograficznych
początek N: $54^{\circ}15'21,22''$ E: $18^{\circ}40'42,07''$
koniec N: $54^{\circ}15'22,46''$ E: $18^{\circ}40'41,83''$
 - d. Wyprofilowanie i wzmocnienie ścian płytami betonowymi i rowu km 0+016,0 do km 0+213,5 w miejscu o współrzędnych geograficznych
początek N: $54^{\circ}15'14,65''$ E: $18^{\circ}40'43,25''$

- koniec N: 54° 15' 14,65" E: 18° 40' 43,25"
- e. Wykonanie przepustu pod zjazdem dn 600 od km 0+144,5 do km 0+156,0 w miejscu o współrzędnych geograficznych
początek N: 54° 15' 19,07" E: 18° 40' 42,48"
koniec N: 54° 15' 19,47" E: 18° 40' 42,42"
- f. Przebudowa wylotu betonowego Wyl 2 w km 0+248,5 na Ø 800 mm, rzędnej dna 0,40 m w miejscu o współrzędnych geograficznych
N: 54° 15' 22,46" E: 18° 40' 41,83"

4. Zobowiązuję Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A, Gdańsk do:

- prowadzenia prawidłowej eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej,
- prowadzenia eksploatacji i konserwacji urządzeń oczyszczających zgodnie z zaleceniami producenta, przeprowadzania co najmniej dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych i odnotowywania czynności z tym związanych w zeszycie eksploatacji urządzenia,
- utrzymywania rowu Granicznego na przebudowanym odcinku w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz umocnienia dna i skarp rowu w rejonie wylotu.

5. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie drugim niniejszej decyzji udzielam na okres do dnia 31 marca 2022r.

- 6. Stwierdzam wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego** na odprowadzanie wód opadowych z części ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim i pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych udzielonego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A Gdańsk przez Starostę Gdańskiego w decyzji z dnia 22.03.2007r. znak BRO.ROŚ.6223-45/06 z powodu nie rozpoczęcia wykonywania urządzeń wodnych w ustawowym terminie.

Uzasadnienie:

Do Starosty Gdańskiego wpłynął wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych z odwodnienia wschodniej części ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim do rowu Granicznego i wykonanie betonowego wylotu RW1a kolektora wód opadowych odprowadzanych do rowu Granicznego oraz rozszerzenie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu Granicznego.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny pn. „Operat wodnoprawny na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych z rejonu ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim do rzeki Raduni wylotem RA20a (km9+187) i do rowu Granicznego wylotem RW 1a (km 0+016)” oraz „Aneks do operatu wodnoprawnego”. sporządzonych w grudniu 2011r. przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul. Architektów 21/3 81-528 Gdynia . Dokumentacje zostały sporządzone przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul. Architektów 21/3 81-528 Gdynia.

Wniosek dotyczy szczególnego korzystania z wód polegającego na wprowadzaniu ścieków (zanieczyszczonych wód opadowych spływających ze skanalizowanych zanieczyszczonych powierzchni trwałych) do rowu (ziemi) i wykonaniu urządzeń wodnych (wylotu kanalizacji deszczowej i przebudowy rowu) na co wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w związku z art. 37 pkt2 i art.9 ust.1 pkt 14c) oraz art.9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18-lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 145).

Ponadto ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych z przedmiotowej zlewni do rowu Granicznego i na wykonanie urządzeń wodnych udzielonego ZDW w Gdańsku przez Starostę Gdańskiego w decyzji z dnia 22.03.2007r. znak BRO.ROŚ.6223-45/06 w związku z niewykonaniem urządzeń wodnych w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 135 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje na wniosek strony, bądź z urzędu, w drodze decyzji.

Organem właściwym do udzielenia i stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta Gdański zgodnie z art. 141 ust.1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Na podstawie dokumentacji ustalono. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku planuje przebudowę istniejącego układu drogowego drogi wojewódzkiej nr 227 - ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim wraz z budową nowego układu odprowadzania wód opadowych z tego terenu. Zlewnia ul. Powstańców Warszawy została podzielona na dwie zlewnie cząstkowe o różnych odbiornikach wód opadowych. Zlewnia F-1 ciąży do rzeki Raduni i nie jest przedmiotem wniosku, zaś wody opadowe ze zlewni F-2 odprowadzane będą do rowu Granicznego. Zlewnia F-2 obejmuje odcinek od ul. E.Plater do ul. Szkolnej. Wody opadowe zebrane kanalizacją deszczową oczyszczone będą w osadnikach i separatorze substancji ropopochodnych, następnie magazynowane w szczelnym, zamkniętym zbiorniku retencyjnym o pojemności 191 m³, zaprojektowanym w celu ograniczenia i opóźnienia odpływu do odbiornika. Ze zbiornika wody przepompowywane będą do studni rozprężnej i grawitacyjnie odprowadzane do rowu Granicznego projektowanym wylotem RW 1a. Ponieważ początkowy odcinek rowu Granicznego nie jest przystosowany do odbioru wód opadowych zaprojektowano jego przebudowę w zakresie umożliwiającym odpływ wód. Rów Graniczny jest dopływem kanału melioracji wodnych podstawowych - Kanału Radunickiego na polderze Rokitnica.

Rów Graniczny jest urządzeniem wodnym odbierającym wody opadowe z terenu wschodniej części Miasta Pruszcz Gdański zgodnie z koncepcją gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Pruszcz Gdański. Przebudowa rowu

Działka inwestycyjna nr ew. 130 obr. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdański jest własnością Gminy Pruszcz Gdański.

Jak wynika z operatu wodnoprawnego jakość odprowadzanych oczyszczonych ścieków będzie spełniała warunki *Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wody lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.*

Mając powyższe na uwadze udzielono pozwolenia wodnoprawnego i stwierdzono wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Gdańskiego w decyzji z dnia 22.03.2007r. znak BRO.ROŚ.6223-45/06, zgodnie z wnioskiem strony.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Gdańskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmieni cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu lub, gdy urządzenie wodne wykonane zostało niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie jest należycie utrzymywane.

Na Uprawnionym ciąży obowiązek uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z art.284 ustawy z dnia 27 kwietnia 1975r. *Prawo ochrony środowiska* (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 ze zm.)

Wnioskodawca zwolniony jest z opłaty skarbowej na podstawie art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (DZ.U. nr 225, poz. 1635).

Decyzja niniejsza stała się ostateczna

z dniem 17.04.2012

Pruszcz Gdański, dnia 21.06.2012
z up. STAROSTY

Mariusz Drozd
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

z up. STAROSTY
Mariusz Drozd
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdańsk
2. Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 30 83-000 Pruszcz Gdański
3. Wójt Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 20, 83-000 Pruszcz Gdański
4. Aa.

Do wiadomości

1.Marszałek Województwa Pomorskiego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk