

Pruszcz Gdański, 15.09.2015 r.

GK.6853.73.2015.AR

Europrojekt Gdańsk S.A.
Wpł. data 23.09.2015
28781-219pr.

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

ul. Nadwiślańska 55

80-680 Gdańsk

Dotyczy: aktualizacji warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Zastawna w Pruszczu Gdańskim znak GK.6853.5.2014.AR z dnia 17.01.2014 r.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański informuje, że na odprowadzenie wód opadowych z w/w ulicy warunki techniczne są następujące:

1. proponuje się sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur kielichowych, żelbetowych (beton C45/55), łączonych na uszczelkę o klasie wytrzymałości II,
2. proponuje się przykanaliki do studzienek ściekowych zaprojektować z rur PVC klasy „S” (z wyłączeniem rur spienianych i karbowanych),
3. proponuje się studzienki ściekowe zaprojektować z rur betonowych o średnicy $\varnothing 500$ mm, z osadnikami $h = 0.75$ m, z włazem żeliwnym typu D400 uchylnym na zawiasach,
4. proponuje się studnie rewizyjne zaprojektować o średnicy nie mniejszej niż $\varnothing 1500$ mm z kręgów betonowych klasy B45, z włazami żeliwnymi (ryglowane) typu minimum D400, z osadnikami $h_{\min} = 0.5$ m,
5. zaprojektować pierścienie odciażające na studniach i studzienkach ściekowych,
6. na odcinku od granicy miasta Pruszcz Gdański do skrzyżowania okrężnego ulicy Zastawnej z ulicą Tczewską proponuje się zachować istniejące rowy melioracyjne, które odwadniają przyległe tereny,
7. na granicy miasta Pruszcz Gdański istnieje możliwość odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Struga Gęś, po uzyskaniu warunków technicznych od gestora rzeki – Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ulica Sucha 12, 80-531 Gdańsk,
8. zgodnie z uzgodnionym projektem przebudowy skrzyżowania ulicy Zastawnej z ulicą Kupiecką przez ZUDP z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim (wpis pod nr 1907/11) istniejący kolektor deszczowy $\varnothing 500$ mm, który włączony jest do studni rewizyjnej o rzędnych 24.51/18.81 należy przepiąć poprzez nowo zaprojektowaną studnię D4 o rzędnych 24.54/19.27 na działce nr 3/32 obręb 19 i włączyć do studni rewizyjnej o rzędnych 24.16/18.98,
9. na odcinku ulicy Zastawnej tj. od skrzyżowania okrężnego ulicy Zastawnej z ulicą Tczewską do ulicy Grunwaldzkiej zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej

z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego wylotu wód opadowych na prawym brzegu rzeki Raduni w km 10+810,

10. przed zrzutem zaprojektować urządzenia do podczyszczania wód opadowych - osadnik i separator, ze skutecznością oczyszczania 97%,
11. od studni rewizyjnej o rzędnych 10.88/8.78 do studni rewizyjnej o rzędnych 9.43/6.43 wymienić istniejący kolektor deszczowy Ø200 mm na kolektor o średnicy Ø300 mm,
12. w związku ze zwiększeniem powierzchni zlewnej należy wystąpić do gestora rzeki Raduni – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk o zgodę na zwiększenie zrzutu do istniejącego wylotu wód opadowych na prawym brzegu rzeki Raduni w km 10+810. W przypadku braku zgody gestora rzeki na zwiększenie zrzutu należy przewidzieć retencję,
13. projekt kanalizacji deszczowej uzgodnić z Urzędem Miasta.

Do niniejszych warunków technicznych załączono:

- kopię decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.6223-12/08 z dnia 30.04.2008 r.,
- kopię decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr BRO.ROŚ.6223-38/04 z dnia 22.09.2004 r.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Wojciech Gawkowski

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
ROŚ.6223-12/08

Pruszcz Gdański, 30.04.2008 r.

DECYZJA

Nr

2316/08
Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 128, art. 131, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jedn. tekst z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański w sprawie zmiany decyzji Starosty Gdańskiego z dnia 22.09.2004r. znak BRO.ROŚ. 6223-38/04 i na podstawie operatu wodnoprawnego pt. „Projektowany budynek biurowo-usługowo-mieszkalny z halą garażową. Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych.” Sporządzony przez Biuro Projektowo –konsultingowe WODNIK ul. Obrońców Westerplatte 24, Tczew w sierpniu 2007r.

Starosta Gdański orzeka:

zmieniam ostateczną decyzję Starosty Gdańskiego z dnia 22.09.2004r., znak BRO.ROŚ. 6223-38/04, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na odprowadzenie do rzeki Raduni oczyszczonych wód opadowych ze zlewni obejmującej: część ulicy Zastawnej (od ulicy Grunwaldzkiej do torów kolejowych), Stację Paliw „JET” z fragmentem ulicy Grunwaldzkiej, ul. Armii Krajowej, ul. Szarych Szeregów, ul. Witosa, w następujący sposób:

w punkcie pierwszym ww. decyzji:

- a/ dotychczasową powierzchnię zlewni zastępuje nową powierzchnią – 1,5174 ha,
b/ po słowach: „ul. Witosa” dodaje słowa - działkę o nr 139/1 obr. 14 Pruszcz Gdański,
c/ dotychczasową ilość odprowadzanych wód opadowych zastępuje nową ilością - 175,3 dm³/s,

Pozostałe punkty decyzji Starosty Gdańskiego z dnia 22.09.2004r., znak BRO.ROŚ.6223-38/04 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie:

Do Starosty Gdańskiego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański o zmianę pozwolenia wodnoprawnego znak BRO.ROŚ.6223-38/04 z dnia 22.09.2004r. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny. Po zapoznaniu się z dokumentacją ustalono:

W związku z budową budynku biurowo-usługowo- mieszkalnego z halą garażową na działce o nr ew. 139/1 obr. 14 Pruszcz Gdański zaprojektowano włączenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Zastawnej odprowadzającej wody opadowe, po oczyszczeniu, do rzeki Raduni istniejącym wylotem usytuowanym na prawym brzegu rzeki w km 10+810 na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w decyzji BRO.ROŚ.6223-38/04 z dnia 22.09.2004r. Włączenie nowej zlewni spowoduje wzrost ilości odprowadzanej wody o 24,74 l/s i powierzchni zlewni o 0,23 ha. Dla uporządkowania stanu prawnego właściciel sieci deszczowej – Gmina Miejska Pruszcz Gdański - wystąpił o zmianę decyzji zgodnie ze wskazaniem administratora rzeki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W trakcie prowadzonego postępowania pozostałe strony nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Starosty Gdańskiego.

Pozwolenie wodnoprawne nie podlega opłacie skarbowej i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich w stosunku do nieruchomości i urządzeń.

Jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635).



z up. STAROSTY

Mariusz Drozd
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pruszcz Gdański, dnia 22.09.2004 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 3, art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 *Prawo Wodne* (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) i § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 168, poz. 1653) oraz art. 104 i 107 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański i na podstawie danych z dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków deszczowych z osiedla „ZASTAWNA” w Pruszczu Gdańskim wraz z zabudową rowu na dz.nr 49 obr.14 i wykonaniem wylotu do rzeki Raduni” opracowanej w czerwcu 2003 roku przez Biuro Studialno-Projektowe Infrastruktury Technicznej INFRATECH Sp. z o.o. Gdańsk ul. Wałowa 19, autor opracowania mgr inż. Witold Bystrzanowski.

Starosta Gdański orzeka:

1. Stwierdzam wygaśnięcie, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu stacji paliw „JET” i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, udzielonego Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański przez Starostę Gdańskiego w decyzji z dnia 24.10.2001r. znak: BRO.ROŚ.6223-23/01.
2. Udzielam Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych ze zlewni o powierzchni $F=1,2874$ ha, obejmującej: część ulicy Zastawnej(od ul. Grunwaldzkiej do torów kolejowych), Stację Paliw „JET” z fragmentem ulicy Grunwaldzkiej, ul.Armi Krajowej, ul.Szarych Szeregów, ul.Witosa w ilości $Q=150,6$ dm³/s (przy deszczu o natężeniu 130 dm³/s na ha), o dopuszczalnych maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach:
zawiesina ogólna = 100 mg/l
substancje ropopochodne = 15 mg/l
3. Udzielam Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę kolektorem Ø 600 rowu melioracyjnego usytuowanego na działce o nr ew.49 obr.14 Pruszcz Gdański oraz wykonanie wylotu wód opadowych na prawym brzegu rzeki Raduni w km 10+810.
4. Zobowiązuję Uprawnionego do:
 - eksploatacji i konserwacji urządzeń oczyszczających wody opadowe zgodnie z instrukcją producenta urządzeń,
 - prowadzenia książki eksploatacji urządzenia oczyszczającego,
 - usuwania odpadów z urządzeń oczyszczających przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia,
 - uczestniczenia w kosztach utrzymania rzeki na zasadach uzgodnionych z administratorem,
 - ponoszenia kosztów ewentualnych szkód powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
5. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam na okres do dnia 01.10.2014 roku.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z osiedla „Zastawna” w Pruszczu Gdańskim do rzeki Raduni i wygaszenie dotychczasowego pozwolenia BRO.ROŚ.6223-23/01 z dnia 24.10.2001r. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny.

Po zapoznaniu się z wnioskiem i przedłożoną dokumentacją Starosta ustalił: